



CSG

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS

PROTOCOLO TÉCNICO

Código de la Enfermedad	CVIPT073B182E09990123
Categoría	VI VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave de Protocolo Técnico	PT073
Título de Protocolo Técnico	B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA
Clave CIE 10	B182
Número de la Enfermedad	E0999
Enfermedad (es)	HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA
Fecha de Protocolo Técnico	31 de Enero 2023



B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Clave de Protocolo Técnico:
PT073

Clave CIE-10: B182

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Diagnóstico Hepatitis C Detección de anticuerpos contra Virus de la Hepatitis C</p> <p>Anticuerpos para virus de la Hepatitis C por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quimioluminiscencia ó • Prueba rápida <p>Evaluación pre tratamiento</p>	<p>Pruebas de laboratorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carga viral para el virus de la Hepatitis C • Biometría hemática • Pruebas de función hepática: AST, ALT, Bilirrubinas • Creatinina • Prueba de Antígeno de superficie Virus de la Hepatitis B y Anticuerpos contra el Core del Virus de la Hepatitis B • Anticuerpos contra Virus de la Inmunodeficiencia Humana 		<ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido hepático o elastografía solo si se tiene disponible • Genotipo de Virus de la hepatitis C solo para casos de falla a tratamiento



CSG
CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS

B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Clave de
Protocolo
Técnico:
PT073

Clave CIE-10: B182

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Tratamiento para personas sin tratamiento previo sin cirrosis hepática</p>	<p>Tratamiento médico simplificado en Atención Primaria a la Salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> Glecaprevir/Pibrentasvir tabletas 100 mg/40 mg, 3 tabletas con comida cada 24h por 8 semanas ó Sofosbuvir/Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 12 semanas <p>*Evaluar interacciones medicamentosas, alergia o contraindicaciones</p>	



B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Clave de Protocolo Técnico:
PT073

Clave CIE-10: B182

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Tratamiento para personas con cirrosis compensada (Child-Pugh A)</p>	<p>Sin falla</p> <p>Falla a tratamiento previo a Antivirales de Acción Directa</p> <p>Genotipo</p> <p>Genotipo 3</p> <p>Otros genotipos</p>	<p>• Glecaprevir/Pibrentasvir tabletas 100 mg/40 mg 3 tabletas con comida cada 24h por 8 semanas</p> <p>ó</p> <p>• Sofosbuvir/Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 12 semanas</p> <p>• Glecaprevir/Pibrentasvir tabletas 100 mg/40 mg 3 tabletas con comida cada 24h por 16 semanas</p> <p>ó</p> <p>• Sofosbuvir/Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 12 semanas + ribavirina calculada a peso corporal por 12 semanas</p> <p>Pacientes que fallaron a tratamiento con antivirales de acción directa de primera generación</p> <p>• Sofosbuvir/Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 12 semanas</p> <p>ó</p> <p>• Glecaprevir/Pibrentasvir tabletas 100 mg/40 mg 3 tabletas con comida cada 24h por 16 semanas</p>	<p>• Ultrasonido hepático</p> <p>• Endoscopia</p> <p>• Alfa-fetoproteína</p> <p>• INR (Índice Normalizado Internacional)</p>



B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Clave de Protocolo Técnico:
PT073

Clave CIE-10: B182

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Tratamiento para personas con cirrosis descompensada (Child-Pugh B y C) tratadas o no tratadas anteriormente con Sofosbuvir o inhibidores de NS5A (velpatasvir, ledipasvir o pibrentasvir)</p>	<p>Tratamiento médico especializado</p>	<p>Si</p> <p>Child-Pugh C, elegible para tratamiento con ribavirina</p> <p>No</p> <p>Sofosbuvir / Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 24 semanas + ribavirina calculada a peso corporal por 24 semanas</p> <p>Sofosbuvir / Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg 1 tableta vía oral por 24 semanas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido hepático • Endoscopia • Alfa-fetoproteína • Biometría hemática • INR (Índice normalizado internacional) • Sodio • Creatinina



CSG
CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS

B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Clave de
Protocolo
Técnico:
PT073

Clave CIE-10: B182

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Coinfección con Virus de Inmunodeficiencia Humana</p>	<p>Revisar interacciones medicamentosas con antirretrovirales</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Glecaprevir/Pibrentasvir tabletas 100 mg/40 mg 3 tabletas con comida cada 24h por 8 semanas <li style="text-align: center;">ó ▪ Sofosbuvir/Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 12 semanas 	



CSG
CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS

B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Clave de
Protocolo
Técnico:
PT073

Clave CIE-10: B182

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Tratamiento para personas con enfermedad renal crónica</p>	<p>Tratamiento de acuerdo a TFG <30 ml o Terapia de sustitución renal</p>	<p>Glecaprevir/Pibrentasvir 100mg/ 40mg 3 tabletas con comida cada 24 horas por por 8 semanas</p>	<p>Creatinina</p>



CSG
CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS

B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Clave de
Protocolo
Técnico:
PT073

Clave CIE-10: B182

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Tratamiento para personas con trasplante renal, genotipo 1 a 6 con o sin cirrosis</p> <p>Sin tratamiento previo y sin experiencia con AAD</p> <p>Con falla a tratamiento previo con AAD</p>	<p>Tratamiento médico especializado</p> <p>Tratamiento médico especializado</p>	<p>Glecaprevir 100 mg / pibrentasvir 40 mg, 3 tabletas con comida cada 24 h por 8 semanas ó Sofosbuvir / Velpatasvir tabletas 400 mg / 100 mg una tableta vía oral por 12 semanas</p> <p>Glecaprevir 100 mg / pibrentasvir 40 mg, 3 tabletas con comida cada 24 h por 8 semanas</p>	



B18.2 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA

Código de la enfermedad:
CVIPT073B182E09990123

Clave CIE-10: B182

Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica

Número de la enfermedad: E0999

Categoría: VI VIH-SIDA y Otras infecciones crónicas

Clave de Protocolo Técnico:
PT073

Etapas de intervención	Intervenciones/Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<p>Tratamiento para personas con evidencia de coinfección por VHB</p>	<p>AgS-VHB positivo Si</p> <p>No</p> <p>AntiCore-VHB positivo más anti-AgS negativo Si</p> <p>No</p> <p>Seguir recomendaciones para persona mono infectada</p>	<p>Glecaprevir/Pibrentasvir tabletas 100 mg/40 mg, 3 tabletas con comida cada 24h por 8 semanas ó Sofosbuvir/Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 12 semanas <i>más</i> Análogo nucleósido / nucleótido</p> <p>Glecaprevir/Pibrentasvir tabletas 100 mg/40 mg, 3 tabletas con comida cada 24h por 8 semanas ó Sofosbuvir/Velpatasvir tabletas 400 mg/100 mg una tableta vía oral por 12 semanas <i>más</i> Vigilancia activa de hepatitis B</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aspartato Alanina Transferasa (ALT) Carga viral de Virus de la Hepatitis B basal Carga viral de Virus de la Hepatitis B de seguimiento si existe elevación de ALT o no se normaliza ALT con el tratamiento de Virus de la Hepatitis C Ultrasonido hepático Alfa-fetoproteína Creatinina <ul style="list-style-type: none"> Aspartato Alanina Transferasa (ALT) Carga viral de VHB de seguimiento si existe elevación de ALT o no se normaliza ALT con el tratamiento de VHC Ultrasonido hepático Alfa-fetoproteína Creatinina