

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL**ACUERDO QUE DETERMINA EL TIPO DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y SE DEFINEN LOS CRITERIOS QUE DEBERÁN APLICÁRSELES**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2017

Reformas 14-Jun-18; 30-Dic-19; 12-Jun-23

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
- Consejo de Salubridad General.

JESUS ANCER RODRIGUEZ, Secretario del Consejo de Salubridad General y JULIO SALVADOR SANCHEZ Y TEPOZ, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con fundamento en los artículos 3o. fracción XXII, 13 apartado A fracción II, 15, 17 fracciones IV y IX, 17 bis fracciones II, IV y XIII, 17 bis 2, 368 y 376 de la Ley General de Salud; 2o., fracción XIV, 72, 73, 167, fracción V y 190 bis 1, fracción III del Reglamento de Insumos para la Salud; 1, 9 fracciones II y IV del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; 1o., y 3o. fracción I, inciso b, 5 y 10 fracciones IV, VIII, X, XV y XXV del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Insumos para la Salud el Consejo de Salubridad General y la Secretaría, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinarán las pruebas de intercambiabilidad, que deberán aplicarse de acuerdo a la normatividad correspondiente.

Que, de acuerdo con lo anterior, la Secretaría y el Consejo determinaron en 2,440 medicamentos, las pruebas que deberán aplicarse para considerarlos como medicamentos genéricos.

Que, para acreditar la intercambiabilidad de los citados medicamentos se determinó que las pruebas a que éstos deben sujetarse son las de perfil de disolución o de bioequivalencia, de conformidad con los criterios que se establecen en el presente Acuerdo.

Que, para determinar el tipo de prueba que corresponde a cada medicamento se tomaron en cuenta los siguientes criterios: forma farmacéutica, margen terapéutico estrecho y dosis crítica, grupo terapéutico, características farmacocinéticas y fisicoquímicas.

Que, conforme a lo anterior, y una vez que se elaboró el listado de medicamentos y las pruebas de intercambiabilidad a que cada uno de ellos debe sujetarse, las autoridades señaladas tienen a bien dar a conocer el siguiente:

**ACUERDO QUE DETERMINA EL TIPO DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR
INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS GENERICOS Y SE DEFINEN LOS
CRITERIOS QUE DEBERAN APLICARSELES**

ARTICULO PRIMERO. Criterios para determinar el tipo de prueba de intercambiabilidad, para considerar a un medicamento como genérico.

- I. Los medicamentos que no requieren someterse a pruebas de disolución o bioequivalencia, son:
 - a. Soluciones acuosas parenterales no liposomales, soluciones orales y soluciones para inhalación con nebulizador.
 - b. Los gases.
 - c. Medicamentos administrados por vía oftálmica, ótica, nasal, oral, tópica, rectal y vaginal de uso no sistémico y cuya absorción no represente riesgo con base en el análisis e investigación del Grupo de Expertos en Pruebas de Intercambiabilidad del Consejo de Salubridad General.

En la relación de medicamentos que aparece en el Artículo Segundo del presente Acuerdo, la prueba de intercambiabilidad a que se refiere el inciso (I) se identifica con la letra "A".

- II. Aquellos medicamentos sólidos orales que no cumplan con los criterios señalados en la fracción I y fracción III de este acuerdo, requerirán de una prueba de perfil de disolución para demostrar la intercambiabilidad.

Las condiciones para la prueba de perfiles de disolución deben ser las establecidas en la FEUM y sus suplementos vigentes. Cuando en éstos no aparezca la información, podrá recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos especializados y, en última instancia, a otra bibliografía científica indexada internacionalmente.

En caso de que los perfiles de disolución no sean satisfactorios siempre se podrá realizar la prueba de bioequivalencia a la que se considera como el estándar de oro o bien estudios clínicos que demuestren seguridad y eficacia del producto.

En la relación de medicamentos que aparece en el artículo segundo del presente Acuerdo, la prueba de intercambiabilidad a que se refiere el inciso (II) se identifica con la letra "B" y en algunos casos especiales con la letra B*** tres condiciones de pH ((HCl 0.1N, 1.2), 4.5 y 6.8)) con base en el análisis e investigación del Grupo de Expertos en Pruebas de Intercambiabilidad del Consejo de Salubridad General.

- III. Para determinar si un medicamento deberá ser sometido a bioequivalencia se seguirán los siguientes criterios:

CRITERIO 1: FORMA FARMACEUTICA

- i. Todas las formas farmacéuticas orales de liberación inmediata de acción sistémica.
- ii. Todas las formas farmacéuticas de liberación modificada.
- iii. Todas las formas farmacéuticas no orales de acción sistémica (rectales, vaginales, transdérmicas).
- iv. Formas farmacéuticas en suspensión y emulsión.
- v. Los medicamentos para administración por vía inhalatoria de dosis medida e inhaladores de polvo seco (ver guía intitulada "Intercambiabilidad de Medicamentos Administrados por Vía Inhalatoria).
- vi. Forma farmacéutica en suspensión para administración intramuscular.
- vii. Formas farmacéuticas con combinación de activos de acción sistémica con efecto en el proceso de absorción.

CRITERIO 2: ESTRECHO MARGEN TERAPÉUTICO

Con base en la Guía de Estudios de Bioequivalencia de Medicamentos que Contienen Fármacos de Estrecho Margen Terapéutico:

- i. Deben ser considerados todos aquellos fármacos de estrecho margen terapéutico, definidos como aquellos en los que pequeñas diferencias en la dosis o en la concentración sanguínea, pueden provocar fallas terapéuticas graves y/o reacciones adversas al medicamento que ponen en peligro la vida o dan como resultado una discapacidad o incapacidad persistente o significativa.

CRITERIO 3: GRUPO TERAPEUTICO

- i. Todos aquellos medicamentos que pertenezcan a los siguientes grupos terapéuticos debido a la necesidad de mantener concentraciones plasmáticas estables y ser utilizados para el tratamiento de padecimientos graves:
 1. Antibióticos
 2. Hormonales
 3. Antineoplásicos (sujeto a revisión casuística; aplicar "Guía de Estudios de Intercambiabilidad de Medicamentos Oncológicos")
 4. Cardiotónicos
 5. Antiepilépticos
 6. Inmunosupresores
 7. Virostáticos

8. Hipoglucemiantes

CRITERIO 4: FARMACOCINETICO

- i. Medicamentos con farmacocinética no lineal.
- ii. Medicamentos con absorción errática con acción sistémica.
- iii. Medicamentos que presenten metabolismo pre-sistémico.
- iv. Medicamentos sin información sobre su farmacocinética.
- v. Medicamentos asociados a transportadores o procesos de eflujo en la etapa de absorción.

CRITERIO 5: FISICOQUIMICO

- i. Fármacos con baja solubilidad o solubilidad dependiente de la dosis.
- ii. Fármacos con polimorfismo químico.

Todos los fármacos que se encuentren en cualquiera de los supuestos anteriores deberán presentar una prueba de bioequivalencia.

En la relación de medicamentos que aparece en el artículo segundo del presente Acuerdo, la prueba de intercambiabilidad a que se refiere el inciso (III) se identifica con la letra "C" y en algunos casos especiales con las letras C* o C** o C*** o C****.

En el diagrama anexo se describe la secuencia de decisiones para asignar, a determinado medicamento, la prueba de intercambiabilidad que le corresponde (anexo 1).

En caso de no existir información suficiente de un medicamento, debidamente acreditada en publicaciones internacionales, se deberá en todos los casos realizar la prueba de bioequivalencia, aun cuando no se encuentre en ninguno de los supuestos anteriores.

Las pruebas para demostrar la intercambiabilidad de los medicamentos genéricos, se deben llevar a cabo según lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013, Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de Investigación o Instituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad.

ARTICULO SEGUNDO. Los medicamentos que a continuación se relacionan se acreditaron ante la Secretaría de Salud y cumplieron con los requisitos establecidos en la fracción V del artículo 167 del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, y con alguno de los criterios antes mencionados:

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| ABACAVIR | Solución oral | A |
| ABACAVIR | Tableta | C |
| ABACAVIR/ LAMIVUDINA | Tableta | C/C |
| ABACAVIR/ LAMIVUDINA/ ZIDOVUDINA | Tableta | C/C/C |
| ACAMPROSATO | Tableta recubierta | C |
| ACARBOSA | Tableta | C* |
| ACEBROFILINA | Cápsula | C |
| ACEBROFILINA | Solución oral | A |
| ACECLOFENACO | Crema | A |
| ACECLOFENACO | Polvo para suspensión | C |
| ACECLOFENACO | Solución inyectable | A |
| ACECLOFENACO | Tableta | C |
| ACEITE DE ALMENDRAS DULCES | Crema | A |
| ACEITE DE ALMENDRAS DULCES/ LANOLINA/ GLICERINA/ PROPILENGLICOL/ SORBITOL | Crema | A/A/A/A/A |
| ACEITE DE RICINO | Emulsión | A |
| ACEITE MINERAL | Emulsión | A |
| ACEMETACINA | Cápsula | C |
| ACEMETACINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| ACENOCUMAROL (ACENOCUMARINA) | Tableta | C |
| ACETATO DE ABIRATERONA | Tableta | C |
| ACETATO DE BETAMETASONA/ FOSFATO SODICO DE BETAMETASONA | Suspensión inyectable | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| ACETATO DE CALCIO/ SULFATO DE ALUMINIO | Polvo cutáneo | A/A |
| ACETATO DE CLORMADINONA/ ETINILESTRADIOL | Tableta | C/C |
| ACETATO DE ULIPRISTAL | Tableta | C |
| ACETATO DE ZINC/ DIFENHIDRAMINA | Solución cutánea | A/A |
| ACETATO FLECAINIDA | Tableta | C |
| ACETAZOLAMIDA | Solución inyectable | A |
| ACETAZOLAMIDA | Tableta | C |
| ACETILCISTEINA | Solución nasal | A |
| ACETILCISTEINA | Solución oral | A |
| ACETILCISTEINA | Tableta efervescente | A |
| ACETILDIGITOXINA | Tableta | C |
| ACETILSALICILATO DE LISINA | Granulado oral para solución | A |
| ACETILSALICILATO DE LISINA/ METOCLOPRAMIDA | Polvo para solución oral | A/A |
| ACETONIDO DE FLUOCINOLONA | Crema | A |
| ACETONIDO DE FLUOCINOLONA | Crema tópica | A |
| ACETONIDO DE FLUOCINOLONA/ CLIOQUINOL | Crema | A/A |
| ACETONIDO DE FLUOCINOLONA/ METRONIDAZOL/ NISTATINA | Ovulo | A/A/A |
| ACETONIDO DE FLUOCINOLONA/ NEOMICINA | Crema | A/A |
| ACETONIDO DE TRIAMCINOLONA | Suspensión oftálmica | A |
| ACEXAMATO SODICO/ NEOMICINA | Ungüento oftálmico | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| ACICLOVIR | Crema | A |
| ACICLOVIR | Solución inyectable | A |
| ACICLOVIR | Solución tópica | A |
| ACICLOVIR | Suspensión oral | C |
| ACICLOVIR | Tableta | C |
| ACICLOVIR | Tableta dispersable | C |
| ACICLOVIR | Ungüento cutáneo | A |
| ACICLOVIR | Ungüento oftálmico | A |
| ACIDO ACETILSALICILICO | Tableta | B |
| ACIDO ACETILSALICILICO | Tableta de liberación prolongada | C |
| ACIDO ACETILSALICILICO | Tableta efervescente | A |
| ACIDO ACETILSALICILICO | Tableta masticable | B |
| ACIDO ACETILSALICILICO | Tableta recubierta | C |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ ACIDO CITRICO/ ACIDO TARTARICO/ BICARBONATO DE SODIO | Polvo para solución oral | A/A/A/A |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ ALUMINIO/ MAGNESIO | Tableta | B/A/A |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ AMLODIPINO | Tableta | B/C |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ BICARBONATO DE SODIO | Tableta efervescente | A/A |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA | Tableta | B/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|--|
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA | Polvo para solución oral | A/A |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA/ CLORFENAMINA | Cápsula | B/A/B |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA/ CLORFENAMINA | Cápsula | B/A/B |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/A/B/B |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/A/B/B |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA/ ERGOTAMINA | Tableta | B/A/C |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO/ CAFEÍNA/ FENACETINA | Tableta masticable | B / A / C |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAFEINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/A/B |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CAPTOPRIL | Tableta | B/C |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CLORFENAMINA/ FENILEFRINA | Tableta | B/B/B |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CLORFENAMINA/ FENILEFRINA | Tableta | B/B/A |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ CLORFENAMINA/ FENILEFRINA | Tableta efervescente | B/B/A |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ DIPIRIDAMOL | Cápsula | B/C |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ DIPIRIDAMOL | Cápsula de liberación prolongada | C/C |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ FENACETINA/ ACETANILIDA / CAFEINA | Tableta | B/C/C/A (En Fenacetina medir el compuesto) |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|--|------------------------------|
| | | original y paracetamol) |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ METOCARBAMOL | Tableta | B/C |
| ACIDO ACETILSALICILICO/ TOCOFEROL | Tableta masticable | B/A |
| ACIDO ACEXAMICO | Crema | A |
| ACIDO ACEXAMICO | Crema tópica | A |
| ACIDO ACEXAMICO | Granulado oral | A |
| ACIDO ACEXAMICO | Ungüento cutáneo | A |
| ACIDO ACEXAMICO/ BROMURO DE CETRIMONIO | Crema | A/A |
| ACIDO ACEXAMICO/ NEOMICINA | Crema tópica | A/A |
| ACIDO ALENDRONICO/ COLECALCIFEROL | Tableta | B**/A |
| ACIDO AMINOCAPROICO | Solución inyectable | A |
| ACIDO ASCORBICO | Goma | A |
| ACIDO ASCORBICO | Solución inyectable | A |
| ACIDO ASCORBICO | Tableta | A |
| ACIDO ASCORBICO | Tableta de liberación prolongada | B |
| ACIDO ASCORBICO | Tableta efervescente | A |
| ACIDO ASCORBICO | Tableta vaginal | A |
| ACIDO ASCORBICO/ CARBONATO DE CALCIO/ LACTO GLUCONATO DE CALCIO | Tableta efervescente | A/A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| ACIDO ASCORBICO/ CIPROFLOXACINO | Tableta | A/C |
| ACIDO ASCORBICO/ CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta efervescente | A/B/A/B |
| ACIDO ASCORBICO/ CONDROITINA/ GLUCOSAMINA/ MANGANESO | Tableta | A/A/C/A |
| ACIDO ASCORBICO/ FLAVONOIDES | Jarabe | A/A |
| ACIDO ASCORBICO/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/C/B |
| ACIDO ASCORBICO/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Tableta recubierta | A/C/B |
| ACIDO ASCORBICO/ PERCARBONATO SODICO | Polvo bucal | A/A |
| ACIDO ASCORBICO/ VINCAMINA | Cápsula | A/C |
| ACIDO AZELAICO | Gel cutáneo | A |
| ACIDO BORICO, BORAX | Solución oftálmica | A |
| ACIDO CITRICO/ ACIDO TARTARICO/ SODIO, BICARBONATO DE | Polvo para solución oral | A/A/A |
| ACIDO CLAVULANICO/ AMOXICILINA | Granulado oral para solución | C/C |
| ACIDO CLAVULANICO/ AMOXICILINA/ NIMESULIDA | Cápsula | C/C/C |
| ACIDO CLAVULANICO/ AMOXICILINA/ NIMESULIDA | Suspensión oral | C/C/C |
| ACIDO ESPAGLUMICO | Solución oftálmica | A |
| ACIDO FOLICO | Solución oral | A |
| ACIDO FOLICO | Tableta | B |
| ACIDO FOLICO/ FENOFIBRATO/ METFORMINA | Tableta | B/C/C |
| ACIDO FUSIDICO | Crema | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| ACIDO FUSIDICO | Ungüento cutáneo | A |
| ACIDO FUSIDICO/ BETAMETASONA | Crema | A/A |
| ACIDO IBANDRONICO | Solución inyectable | A |
| ACIDO IBANDRONICO | Tableta | B*** |
| ACIDO LACTICO/ ACIDO SALICILICO | Solución tópica | A/A |
| ACIDO LACTICO/ HIDROCORTISONA | Emulsión cutánea | A/A |
| ACIDO MEFENAMICO | Tableta | C |
| ACIDO NALIDIXICO | Suspensión oral | C |
| ACIDO NALIDIXICO | Tableta | C |
| ACIDO NALIDIXICO/ FENAZOPIRIDINA | Tableta | C/C |
| ACIDO NICOTINICO | Tableta | C |
| ACIDO NICOTINICO | Tableta de liberación prolongada | C |
| ACIDO PAMIDRONICO | Solución inyectable | A |
| ACIDO PIPEMIDICO | Tableta recubierta | C |
| ACIDO QUENODESOXICOLICO | Cápsula | C |
| ACIDO RETINOICO | Crema | A |
| ACIDO RISEDRONICO | Tableta recubierta | B*** |
| ACIDO SALICILICO | Crema | A |
| ACIDO SALICILICO | Gel tópico | A |
| ACIDO SALICILICO | Solución cutánea | A |
| ACIDO SALICILICO/ TRIETANOLAMINA | Crema | A/A |
| ACIDO TIAPROFENICO | Tableta | C |
| ACIDO TIOCTICO | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| ACIDO TIOCTICO | Tableta | C |
| ACIDO TIOFOSFORICO/ COMPLEJO DE ALCALOIDES CHELIDONIUM MAJUS L | Solución inyectable | A/A |
| ÁCIDO TRANEXÁMICO | Inyectable | A |
| ACIDO UNDECILENICO | Crema | A |
| ACIDO UNDECILENICO/ TRICLOSAN | Crema | A/A |
| ACIDO UNDECILENICO/ TRICLOSAN | Polvo cutáneo | A/A |
| ACIDO UNDECILENICO/ ZINC, UNDICELINATO DE/ ALUMINIO, HIDROXITETRACLORURO DE | Crema | A/A/A |
| ACIDO UNDECILENICO/ ZINC, UNDICELINATO DE/ ALUMINIO, HIDROXITETRACLORURO DE | Polvo cutáneo | A/A/A |
| ACIDO URSODEOXICOLICO | Cápsula | C |
| ACIDO URSODEOXICOLICO | Tableta | C |
| ACIDO VALPROICO | Cápsula | C |
| ACIDO VALPROICO | Jarabe | A |
| ACIDO ZOLEDRONICO | Solución inyectable | A |
| ACIDOS GRASOS OMEGA-3 | Emulsión inyectable | A |
| ACITRETINA | Cápsula | C |
| ADAPALENE | Gel | A |
| ADEFOVIR | Tableta | C |
| ADENOSINA | Solución inyectable | A |
| AGOMELATINA | Tableta | C |
| AGUA INYECTABLE | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| ALANTOINA / HEPARINA / EXTRACTO DE CEBOLLA | Gel cutáneo | A/A/A |
| ALANTOINA/ ALQUITRAN DE HULLA | Suspensión dérmica | A/A |
| ALANTOINA/ ALQUITRAN DE HULLA/ CLIOQUINOL | Crema | A/A/A |
| ALBENDAZOL | Suspensión oral | C |
| ALBENDAZOL | Tableta | C |
| ALBENDAZOL / QUINFAMIDA | Tableta | B / A |
| ALBENDAZOL/ SECNIDAZOL | Tableta recubierta | C/C |
| ALCANFOR/ CONDROITINA/ GLUCOSAMINA | Crema | A/A/A |
| ALCANFOR/ EUCALIPTO/ MENTOL | Ungüento | A/A/A |
| ALCOHOL POLIVINILICO | Solución oftálmica | A |
| ALCOHOL POLIVINILICO/ CLORHIDRATO DE LEVOBUNOLOL | Solución oftálmica | A/A |
| ALCOHOL POLIVINILICO/ PREDNISOLONA/ SULFACETAMIDA | Suspensión oftálmica | A/A/A |
| ALEFACEPT | Solución inyectable | A |
| ALENDRONATO DE SODIO | Tableta | B*** |
| ALENDRONATO DE SODIO | Tableta efervescente | A |
| ALFA CETOANALOGOS DE AMINOACIDOS | Tableta | A |
| ALFACALCIDOL | Cápsula | A |
| ALFADIHIDROERGOCRIPTINA, MESILATO DE | Solución | A |
| ALFADIHIDROERGOCRIPTINA, MESILATO DE | Tableta | C |
| ALFUZOSINA | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| ALFUZOSINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| ALFUZOSINA/ FINASTERIDA | Tableta | C/C |
| ALGESTONA/ ESTRADIOL | Solución inyectable (depot) | C/C |
| ALIBOUR | Polvo | A |
| ALMAGATO | Suspensión | A |
| ALMAGATO | Tableta masticable | A |
| ALMIDON | Solución inyectable | A |
| ALMOTRIPTAN | Tableta | C |
| ALOGLUTAMOL | Suspensión oral | A |
| ALOGLUTAMOL | Tableta masticable | A |
| ALOINA/ ATROPINA/ D-NORPSEUDOEFEDRINA | Cápsula de liberación prolongada | A/C/C |
| ALOINA/ SULFATO DE ATROPINA/ DIAZEPAM/ CLORHIDRATO DE NORPSEUDOEFEDRINA/ TRIYODOTIRONINA | Cápsula de liberación prolongada | A/C/C/C/C |
| ALOPURINOL | Tableta | C |
| ALPRAZOLAM | Solución oral | A |
| ALPRAZOLAM | Tableta | C |
| ALPRAZOLAM | Tableta de liberación prolongada | C |
| ALPRAZOLAM | Tableta sublingual | C |
| ALPRAZOLAM/ PAROXETINA | Tableta | C/C |
| ALPRAZOLAM/ SERTRALINA | Tableta | C/C |
| ALPRAZOLAM/ SULPIRIDA | Tableta | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| ALPROSTADIL | Solución inyectable | A |
| ALPROSTADIL | Supositorio (uretral) | A |
| ALQUITRAN DE HULLA | Solución cutánea | A |
| ALQUITRAN DE HULLA/ MENTOL | Solución | A/A |
| ALUMINIO Y MAGNESIO, HIDROXIDO | Suspensión oral | A |
| ALUMINIO Y MAGNESIO, HIDROXIDO | Tableta masticable | A |
| ALUMINIO, HIDROXIDO | Suspensión oral | A |
| ALUMINIO, HIDROXIDO | Tableta | A |
| ALUMINIO/ BICARBONATO DE SODIO/ BISMUTO/ MAGNESIO | Polvo para suspensión oral | A/A/A/A |
| ALUMINIO/ CARBON ACTIVADO/ ESTREPTOMICINA/ MAGNESIO/ MENADIONA/ SULFATIAZOL | Suspensión oral | A/A/A/A/A/A |
| ALUMINIO/ DICICLOVERINA/ DIMETICONA/ MAGNESIO | Suspensión oral | A/C/A/A |
| ALUMINIO/ DIMETICONA/ MAGNESIO | Gel | A/A/A |
| ALUMINIO/ DIMETICONA/ MAGNESIO | Suspensión oral | A/A/A |
| ALUMINIO/ DIMETICONA/ MAGNESIO | Tableta | A/A/A |
| ALUMINIO/ HIDROCORTISONA/ LIDOCAINA/ OXIDO DE ZINC | Ungüento rectal | A/A/A/A |
| ALUMINIO/ MAGNESIO/ DIMETICONA/ DICICLOVERINA | Suspensión oral | A/A/A/C |
| ALUMINIO/ MAGNESIO/ METOCLOPRAMIDA/ SIMETICONA | Suspensión oral | A/A/C/A |
| ALUMINIO/ MAGNESIO/ METOCLOPRAMIDA/ SIMETICONA | Tableta | A/A/C/A |
| ALVERINA/ SIMETICONA | Cápsula | C/A |
| AMANTADINA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| AMANTADINA | Tableta | C |
| AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Solución oral | A/A/A/A |
| AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Cápsula | C/B/B |
| AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Jarabe | A/A/A |
| AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Solución oral | A/A/A |
| AMBROXOL | Cápsula de gelatina blanda | B |
| AMBROXOL | Jarabe | A |
| AMBROXOL | Solución inyectable | A |
| AMBROXOL | Solución oral | A |
| AMBROXOL | Tableta | B |
| AMBROXOL/ AMOXICILINA TRIHIDRATADA | Cápsula | B/C |
| AMBROXOL/ AMOXICILINA TRIHIDRATADA | Suspensión | B/C |
| AMBROXOL/ BENZONATATO | Cápsula | B/B |
| AMBROXOL/ CEFALEXINA | Suspensión oral | B/C |
| AMBROXOL/ CEFALEXINA | Tableta | B/C |
| AMBROXOL/ CLARITROMICINA | Suspensión oral | B/C |
| AMBROXOL/ CLARITROMICINA | Tableta | B/C |
| AMBROXOL/ CLENBUTEROL | Solución oral | A/A |
| AMBROXOL/ CLENBUTEROL | Tableta | B/C |
| AMBROXOL/ DEXTROMETORFANO | Cápsula | B/C |
| AMBROXOL/ DEXTROMETORFANO | Jarabe | A/A |
| AMBROXOL/ DEXTROMETORFANO | Solución oral | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| AMBROXOL/ LEVODROPROPIZINA | Solución oral | A/A |
| AMBROXOL/ LORATADINA | Jarabe | A/A |
| AMBROXOL/ LORATADINA | Tableta | B/C |
| AMBROXOL/ LORATADINA/ SALBUTAMOL | Solución oral | A/A/A |
| AMBROXOL/ OXELADINA | Tableta | B/A |
| AMBROXOL/ SULFAMETOXAZOL/ TRIMETOPRIMA | Suspensión oral | B/C/C |
| AMBROXOL/ SULFAMETOXAZOL/ TRIMETOPRIMA | Tableta | B/C/C |
| AMBROXOL/ TEOFILINA | Jarabe | A/A |
| AMCINONIDA | Crema | A |
| AMFOTERICINA B | Solución inyectable | A |
| AMFOTERICINA B | Suspensión inyectable | C |
| AMFOTERICINA LIPOSOMAL | Solución inyectable | C* |
| AMIFOSTINA | Solución inyectable | A |
| AMIKACINA | Solución inyectable | A |
| AMILMETACRESOL / ALCOHOL DICLOROBENCÍLICO / ÁCIDO ASCÓRBICO | Tableta | A / A / A |
| AMILORIDA/ ATENOLOL/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C/C |
| AMILORIDA/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| AMINOACIDOS CRISTALINOS | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| AMINOACIDOS CRISTALINOS C/ ELECTROLITOS | Solución inyectable | A/A |
| AMINOACIDOS ENRIQUECIDOS CON AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA | Solución inyectable | A |
| AMINOFILINA | Solución inyectable | A |
| AMIODARONA | Solución inyectable | A |
| AMIODARONA | Tableta | C |
| AMISULPRIDA | Solución | A |
| AMISULPRIDA | Tableta | C |
| AMITRIPTILINA | Tableta | C |
| AMLODIPINO | Cápsula | C |
| AMLODIPINO | Tableta | C |
| AMLODIPINO/ ATORVASTATINA | Tableta | C/C |
| AMLODIPINO/ LOSARTAN | Cápsula | C/C |
| AMLODIPINO/ VALSARTAN | Tableta | C/C |
| AMLODIPINO/ VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C/C |
| AMOXICILINA | Cápsula | C |
| AMOXICILINA | Solución inyectable | A |
| AMOXICILINA | Suspensión oral | C |
| AMOXICILINA | Tableta masticable | C |
| AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO | Granulado | C/C |
| AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO | Solución inyectable | A/A |
| AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO | Suspensión oral | C/C |
| AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO | Tableta | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| AMOXICILINA/ AMBROXOL | Cápsula | C/B |
| AMOXICILINA/ AMBROXOL | Suspensión | C/B |
| AMOXICILINA/ BROMHEXINA | Cápsula | C/B |
| AMOXICILINA/ BROMHEXINA | Suspensión | C/B |
| AMOXICILINA/ ERDOSTEINA | Tableta | C/B |
| AMOXICILINA/ PIVOXIL SULBACTAM | Suspensión | C/C |
| AMOXICILINA/ PIVOXIL SULBACTAM | Tableta | C/C |
| AMOXICILINA/ SULBACTAM | Solución inyectable | A/A |
| AMOXICILINA/ SULBACTAM | Suspensión | C/C |
| AMPICILINA | Cápsula | C |
| AMPICILINA | Solución inyectable | A |
| AMPICILINA | Suspensión oral | C |
| AMPICILINA | Tableta | C |
| AMPICILINA/ BROMHEXINA | Cápsula | C/B |
| AMPICILINA/ BROMHEXINA | Suspensión | C/B |
| AMPICILINA/ DICLOXACILINA | Cápsula | C/C |
| AMPICILINA/ DICLOXACILINA | Suspensión | C/C |
| AMPICILINA/ DICLOXACILINA | Solución inyectable | A/A |
| AMPICILINA/ SULBACTAM | Solución inyectable | A/A |
| ANASTROZOL | Tableta | C |
| ANFEPRAMONA | Cápsula | C |
| ANFEPRAMONA | Tableta | C |
| ANIDULAFUNGINA | Solución inyectable | A |
| ANTAZOLINA, NAFAZOLINA | Solución oftálmica | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|-----------------------------------|---|--|
| APREPITANT | Cápsula | C |
| APROTIMINA | Solución inyectable | A |
| ARIPIPRAZOL (dosis = 5 mg) | Tableta | C en voluntarios sanos |
| ARIPIPRAZOL (Dosis= 5 mg) | Tableta | C |
| ARIPRIPAZOL | Tableta | C 5 y 10 mg en sujetos sanos mayor a 10 mg en pacientes |
| ARSENICO | Solución inyectable | A |
| ARTICAINA/ EPINEFRINA | Solución inyectable (infiltración local y/o regional) | A/A |
| ASTEMIZOL | Suspensión oral | C |
| ASTEMIZOL | Tableta | C |
| ATAZANAVIR | Cápsula | C |
| ATAZANAVIR, SULFATO DE | Cápsula | C |
| ATENOLOL | Tableta | C |
| ATENOLOL/ CLORTALIDONA | Tableta | C/C |
| ATENOLOL/ NIFEDIPINO | Cápsula de liberación prolongada | C/C |
| ATOMOXETINA | Cápsula | C |
| ATORVASTATINA | Cápsula de gelatina blanda | C |
| ATORVASTATINA | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|--|
| ATOSIBAN | Solución inyectable | A |
| ATROPINA | Solución inyectable | A |
| ATROPINA | Solución oftálmica | A |
| ATROPINA | Ungüento oftálmico | A |
| AZACITIDINA | Suspensión inyectable | A* |
| AZACITIDINA | Suspensión inyectable subcutánea | B y equivalencia de propiedades fisicoquímicas, morfología |
| AZATIOPRINA | Tableta | C |
| AZELASTINA | Solución oftálmica | A |
| AZITROMICINA | Cápsula | C |
| AZITROMICINA | Solución inyectable | A |
| AZITROMICINA | Suspensión oral | C |
| AZITROMICINA | Tableta | C |
| AZITROMICINA/ NIMESULIDA | Suspensión oral | C/C |
| AZITROMICINA/ NIMESULIDA | Tableta | C/C |
| AZUFRE/ ACIDO ACETILSALICILICO | Jabón | A/A |
| AZUFRE/ RESORCINOL | Crema | A/A |
| BACAMPICILINA | Cápsula | C |
| BACILLUS CASEII | Suspensión oral | A |
| BACITRACINA/ SULFATO DE NEOMICINA | Polvo cutáneo | A/A |
| BACITRACINA/ SULFATO DE NEOMICINA | Ungüento | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| BACLOFENO | Tableta de liberación prolongada | C |
| BAMBUTEROL | Solución oral | A |
| BAMBUTEROL | Tableta | C |
| BAÑO COLOIDE | Polvo | A |
| BARNIDIPINO | Cápsula de liberación prolongada | C |
| BECAPLERMIN | Gel | A |
| BECLOMETASONA | Suspensión en aerosol | C* |
| BECLOMETASONA/ SALBUTAMOL | Aerosol bucal | C* |
| BELLADONA/ BUTALBITAL/ CAFEINA/ ERGOTAMINA | Supositorio | A/C/A/A |
| BENAZEPRIL, CLORHIDRATO DE | Tableta | C |
| BENCIDAMINA | Solución Bucofaringea | A |
| BENCIDAMINA, CLORHIDRATO DE | Crema | A |
| BENCIDAMINA, CLORHIDRATO DE | Gel | A |
| BENCILO | Emulsión dérmica | A |
| BENCILPENICILINA BENZATINICA | Suspensión inyectable | C |
| BENCILPENICILINA BENZATINICA COMPUESTA | Polvo para suspensión inyectable | C |
| BENCILPENICILINA PROCAINICA | Suspensión inyectable | C |
| BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA | Suspensión inyectable | C |
| BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA SODICA | Suspensión inyectable | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA | Solución inyectable | A |
| BENSERAZIDA, CLORHIDRATO DE/ LEVODOPA | Tableta | A/C |
| BENZOATO DE ESTRADIOL/ PROGESTERONA | Solución inyectable | A/A |
| BENZOATO DE SODIO | Solución oral | A |
| BENZOATO RIZATRIPTAN | Oblea | C |
| BENZOATO RIZATRIPTAN | Tableta | C |
| BENZOCAINA | Gel para aplicación mucosa buco-dental | A |
| BENZOCAINA | Goma | A |
| BENZOCAINA | Solución cutánea | A |
| BENZOCAINA CLORURO DE CETILPIRIDINIO | Pastilla | A |
| BENZOCAINA/ CLORANFENICOL | Solución ótica | A |
| BENZOCAINA/ KETANSERINA | Gel tópico | A/A |
| BENZOCAINA/CLORANFENICOL/ HIDROCORTISONA | Solución ótica | A/A/A |
| BENZOILO | Loción o gel dérmico | A |
| BENZOILO Y AZUFRE | Emulsión | A |
| BENZONATATO | Cápsula | B |
| BENZONATATO | Supositorio | C |
| BESILATO DE ATRACURIO | Solución inyectable | A |
| BESILATO DE CISATRACURIO | Solución inyectable | A |
| BETAHISTINA, DICLORHIDRATO DE | Tableta | C |
| BETAMETASONA | Crema | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| BETAMETASONA | Espuma cutánea | A |
| BETAMETASONA | Solución cutánea | A |
| BETAMETASONA | Solución inyectable | A |
| BETAMETASONA | Suspensión cutánea | A |
| BETAMETASONA | Tableta | C |
| BETAMETASONA | Ungüento | A |
| BETAMETASONA / LORATADINA | Cápsula de gelatina blanda | C / C |
| BETAMETASONA / LORATADINA | Tableta | C / C |
| BETAMETASONA, ACETATO DE/ BETAMETASONA, FOSFATO DISODICO DE | Suspensión inyectable | C/C |
| BETAMETASONA/ CLIOQUINOL | Crema | A/A |
| BETAMETASONA/ CLOTRIMAZOL | Crema | A/A |
| BETAMETASONA/ CLOTRIMAZOL/ GENTAMICINA | Crema | A/A/A |
| BETAMETASONA/ CLOTRIMAZOL/ GENTAMICINA | Gel cutáneo | A/A |
| BETAMETASONA/ GENTAMICINA | Solución oftálmica | A/A |
| BETAMETASONA/ GENTAMICINA/ MICONAZOL | Crema | A/A/A |
| BETAMETASONA/ INDOMETACINA | Gel cutáneo | A/A |
| BETAMETASONA/ INDOMETACINA/ METOCARBAMOL | Cápsula | C/C/C |
| BETAMETASONA/ LORATADINA | Solución oral | A/A |
| BETAMETASONA/ MUPIROCINA | Pomada | A/A |
| BETAXOLOL | Solución oftálmica | A |
| BEZAFIBRATO | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| BEZAFIBRATO | Tableta de liberación prolongada | C |
| BICALUTAMIDA | Tableta | C |
| BICARBONATO DE SODIO | Solución inyectable | A |
| BICARBONATO DE SODIO/ OMEPRAZOL | Cápsula | A/C |
| BIFONAZOL | Crema | A |
| BIFONAZOL | Polvo cutáneo | A |
| BIFONAZOL | Solución | A |
| BIFONAZOL | Ungüento cutáneo | A |
| BIFONAZOL, UREA | Pomada | A |
| BIMATOPROST | Solución oftálmica | A |
| BIOTINA | Tableta | B |
| BIPERIDENO | Solución inyectable | A |
| BIPERIDENO | Tableta | C |
| BISACODILO | Tableta recubierta | B |
| BISMUTO | Supositorio | A |
| BISMUTO | Tableta | A |
| BISMUTO | Tableta masticable | A |
| BISMUTO SUBSALICILATO | Suspensión oral | A |
| BISMUTO, SUBCITRATO DE | Tableta | A |
| BISMUTO/ NITAZOXANIDA | Tableta | A/C |
| BISMUTO/ RANITIDINA | Suspensión oral | A/C |
| BISMUTO/ RANITIDINA | Tableta | A/C |
| BISOPROLOL, FUMARATO DE | Tableta recubierta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| BISOPROLOL, FUMARATO DE/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| BLEOMICINA | Solución inyectable | A |
| BORTEZOMIB | Solución | A |
| BOSENTAN | Tableta | C |
| BRIMONIDINA | Gel oftálmico | A |
| BRIMONIDINA | Solución oftálmica | A |
| BRIMONIDINA/ DORZOLAMIDA/ TIMOLOL | Solución oftálmica | A/A/A |
| BROMAZEPAM | Tableta | C |
| BROMFENIRAMINA/ CAFEINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/A/B |
| BROMFENIRAMINA/ DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Cápsula de gelatina blanda | B/C/A/B |
| BROMHEXINA | Solución oral | A |
| BROMHEXINA | Tableta | B |
| BROMHEXINA/ CEFACLOR | Suspensión oral | B/C |
| BROMHEXINA/ CEFACLOR | Tableta | B/C |
| BROMHEXINA/ CEFALEXINA | Cápsula | B/C |
| BROMHEXINA/ CEFALEXINA | Suspensión oral | B/C |
| BROMHEXINA/ DROPROPIZINA | Jarabe | A/A |
| BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO | Cápsula de liberación prolongada | C |
| BROMOCRIPTINA | Tableta | C |
| BROMOHIDRATO DE DEXTROMETORFANO/ CLORHIDRATO DE AMBROXOL | Solución oral | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| BROMOHIDRATO DE DEXTROMETORFANO/ GUAIFENESINA | Jarabe | A/A |
| BROMURO DE IPRATROPIO | Solución para nebulización | A |
| BROMURO DE IPRATROPIO / SULFATO DE SALBUTAMOL | Solución para nebulización | A / A |
| BROMURO DE OTILONIO | Tableta recubierta | A |
| BROMURO DE PINAVERIO / DIMETICONA | Tableta | A / A |
| BROMURO DE PINAVERIO/ DIMETICONA | Cápsula | A/A |
| BUCLIZINA | Tableta | C |
| BUDESONIDA | Cápsula | C |
| BUDESONIDA | Cápsula de liberación prolongada | C* |
| BUDESONIDA | Polvo para inhalación | C* |
| BUDESONIDA | Suspensión en aerosol | C* |
| BUDESONIDA | Suspensión para nebulizar | A |
| BUDESONIDA | Suspensión, pulverizador nasal | A |
| BUDESONIDA | Solución para inhalación, aerosol | C* |
| BUDESONIDA/ FORMOTEROL | Polvo para inhalación | C* |
| BUFENINA (NILHIDRINA) | Tableta | B |
| BUFENINA/ DIFENILPIRALINA/ AMINOFENAZONA | Solución oral | A/A/A |
| BUFLOMEDIL, CLORHIDRATO DE | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| BUMADIZONA CALCICA | Tableta | C |
| BUMETADINA | Tableta | C |
| BUMETANIDA | Solución Inyectable | A |
| BUPIVACAINA | Solución inyectable | A |
| BUPIVACAINA/ EPINEFRINA | Solución inyectable | A/A |
| BUPRENORFINA | Parche cutáneo | C* |
| BUPRENORFINA | Solución inyectable | A |
| BUPRENORFINA | Tableta sublingual | C |
| BUPROPION (ANFEBUTAMONA) | Tableta recubierta de liberación prolongada | C |
| BUSERELINA | Implante subcutáneo | C |
| BUSERELINA | Solución nasal | A |
| BUSULFAN | Tableta | C* |
| BUTALBITAL/ CAFEINA/ PARACETAMOL | Tableta | C/A/B |
| BUTENAFINA | Crema | A |
| BUTILBROMURO DE HIOSCINA/ PARACETAMOL | Solución oral | A/A |
| BUTILHIOSCINA | Solución inyectable | A |
| BUTILHIOSCINA | Solución oral | A |
| BUTILHIOSCINA | Tableta recubierta | A |
| BUTILHIOSCINA/ IBUPROFENO | Tableta | A/C |
| BUTILHIOSCINA/ METAMIZOL | Solución inyectable | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| BUTILHIOSCINA/ METAMIZOL | Tableta recubierta | A/C |
| BUTOCONAZOL | Crema | A |
| CABERGOLINA | Tableta | C |
| CAFEINA | Tableta | A |
| CAFEINA/ CLONIXINATO DE LISINA/ ERGOTAMINA | Tableta | A/C/A |
| CAFEINA/ CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Cápsula | A/B/A/B |
| CAFEINA/ CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/B/A/B |
| CAFEINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/B/B |
| CAFEINA/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA/ MALEATO DE CLORFENAMINA | Tableta | A/A/B |
| CAFEINA/ DIHIDROERGOTAMINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/A/B |
| CAFEINA/ DIHIDROERGOTAMINA/ PROPIFENAZONA | Tableta recubierta | A/A/C |
| CAFEINA/ ERGOTAMINA | Tableta recubierta | A/A |
| CAFEINA/ FENILEFRINA/ IBUPROFENO/ LORATADINA | Cápsula | A/A/C/C |
| CAFEINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Polvo para solución oral | A/A/A |
| CAFEINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/A/B |
| CAFEINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL/ TERPINA | Tableta | A/A/B/A |
| CAFEINA/ IBUPROFENO | Cápsula | A/C |
| CAFEINA/ IBUPROFENO | Tableta recubierta | A/C |
| CAFEINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| CALAMINA | Suspensión cutánea | A |
| CALAMINA/ PRAMOCAINA | Crema | A/A |
| CALCIO | Tableta efervescente | A |
| CALCIO | Tableta masticable | A |
| CALCIO, BROMOLACTOBIONATO DE | Tableta efervescente | A |
| CALCIO, CARBONATO DE | Tableta | A |
| CALCIO, CITRATO DE | Suspensión oral | A |
| CALCIO, CITRATO DE | Tableta | A |
| CALCIO, DOBESILATO DE, MONOHIDRATADO | Cápsula | A |
| CALCIO, GLUCONATO DE | Solución inyectable | A |
| CALCIO/ COLECALCIFEROL | Tableta | A/A |
| CALCIPOTRIOL | Ungüento cutáneo | A |
| CALCITONINA | Solución inyectable | A |
| CALCITRIOL | Cápsula de gelatina blanda | C |
| CANDESARTAN CILEXETILO | Tableta | C |
| CANDESARTAN CILEXETILO/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| CAOLIN/ COLISTINA /FURAZOLIDONA /PECTINA | Suspensión oral | A/A/A/A |
| CAOLIN/ COLISTINA /PECTINA | Suspensión oral | A/A/A |
| CAOLIN/ FURAZOLIDONA | Suspensión oral | A/A |
| CAOLIN/ NEOMICINA/ PECTINA | Suspensión oral | A/A/A |
| CAOLIN/ NEOMICINA/ PECTINA | Tableta | A/A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CAOLIN/ NIFUROXACIDA/ PECTINA | Suspensión oral | A/A/A |
| CAOLIN/ PECTINA | Suspensión oral | A/A |
| CAOLIN/ESTREPTOMICINA/SULFATIAZOL/ PECTINA | Suspensión oral | A/A/A/A |
| CAPECITABINA | Tableta | C* |
| CAPSAICINA | Crema | A |
| CAPTOPRIL | Tableta | C |
| CAPTOPRIL/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| CARBAMAZEPINA | Suspensión oral | C |
| CARBAMAZEPINA | Tableta | C |
| CARBAMAZEPINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| CARBAMAZEPINA | Tableta masticable | C |
| CARBAZOCROMO/ MENADIONA | Jarabe | A/A |
| CARBAZOCROMO/ MENADIONA | Solución inyectable | A/A |
| CARBAZOCROMO/ MENADIONA | Tableta | A/A |
| CARBETOCINA | Solución inyectable | A |
| CARBIDOPA/ LEVODOPA | Tableta de liberación prolongada | C/C |
| CARBOCISTEINA | Cápsula | C |
| CARBOCISTEINA | Jarabe | A |
| CARBOMERO | Gel oftálmico | A |
| CARBON ACTIVADO | Polvo | A |
| CARBON ACTIVADO | Tableta | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CARBONATO DE CALCIO/ CARBONATO DE MAGNESIO/ SIMETICONA | Polvo para suspensión | A/A/A |
| CARBONATO DE CALCIO/ COLECALCIFEROL/ GLICINA DE SOYA | Tableta | A/A/A |
| CARBONATO DE CALCIO/ PROTEINATO DE CALCIO | Tableta | A/A |
| CARBONATO DE SEVELÁMERO | Polvo | A |
| CARBOPLATINO | Solución inyectable | A |
| CARISOPRODOL | Tableta | C |
| CARISOPRODOL / MELOXICAN | Tableta | C/C |
| CARISOPRODOL/ DICLOFENACO | Tableta recubierta | C/C |
| CARISOPRODOL/ NAPROXENO | Cápsula | C/C |
| CARMUSTINA | Solución inyectable | A |
| CARNITINA | Solución inyectable | A |
| CARNITINA/ METIONINA/ TIAMINA | Tableta | A/A/A |
| CARVEDILOL | Tableta | C |
| CASPOFUNGINA | Solución inyectable | A |
| CASSIA SENNA EQUIVALENTE A 2.5% DE SENOSIDOS B | Jalea | A |
| CEFACLOR | Cápsula | C |
| CEFACLOR | Suspensión oral | C |
| CEFACLOR | Tableta de liberación prolongada | C |
| CEFACLOR | Tableta de liberación prolongada | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| CEFADROXILO | Cápsula | C |
| CEFADROXILO | Suspensión oral | C |
| CEFALEXINA | Cápsula o tableta | C |
| CEFALEXINA | Suspensión oral | C |
| CEFALEXINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| CEFALOTINA | Solución inyectable | A |
| CEFDINIR | Cápsula | C |
| CEFDINIR | Suspensión oral | C |
| CEFDITORENO | Tableta | C |
| CEFEPIMA | Solución inyectable | A |
| CEFIXIMA TRIHIDRATADA | Cápsula | C |
| CEFIXIMA TRIHIDRATADA | Suspensión | C |
| CEFOPERAZONA | Solución inyectable | A |
| CEFOTAXIMA | Solución inyectable | A |
| CEFPIROMA | Solución inyectable | A |
| CEFPODOXIMA | Suspensión | C |
| CEFPODOXIMA | Tableta | C |
| CEFTAZIDIMA | Solución inyectable | A |
| CEFTIBUTEN | Cápsula | C |
| CEFTIBUTEN | Tableta | C |
| CEFTIBUTENO | Suspensión oral | C |
| CEFTRIAXONA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CEFUROXIMA | Solución inyectable | A |
| CEFUROXIMA | Suspensión oral | C |
| CEFUROXIMA | Tableta | C |
| CELECOXIB | Cápsula | C |
| CENTELLA ASIÁTICA/ METRONIDAZOL/ NITROFURAL | Ovulo | A/A/A |
| CETILPIRIDINIO, CLORURO DE | Pastilla | A |
| CETIRIZINA | Cápsula de gelatina blanda | C |
| CETIRIZINA | Solución oral | A |
| CETIRIZINA | Tableta | C |
| CETRORELIX, ACETATO DE | Solución inyectable | A |
| CIANOCOBALAMINA/ CIPROHEPTADINA | Solución oral | A/A |
| CIANOCOBALAMINA/ DEXAMETASONA/ LIDOCAINA/ PIRIDOXINA/ TIAMINA | Suspensión inyectable | A/C/A/A/A |
| CIANOCOBALAMINA/ DEXAMETASONA/ TIAMINA | Solución inyectable | A/A/A |
| CIANOCOBALAMINA/ DICLOFENACO SODICO/ CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA/ MONONITRATO DE TIAMINA | Tableta recubierta | A/C/A/A |
| CIANOCOBALAMINA/ DICLOFENACO/ PIRIDOXINA/ TIAMINA | Solución inyectable | A/A/A/A |
| CIANOCOBALAMINA/ DICLOFENACO/ PIRIDOXINA/ TIAMINA | Tableta de liberación prolongada | A/C/A/A |
| CIANOCOBALAMINA/ GABAPENTINA/ MONONITRATO DE TIAMINA | Tableta | A/C/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| CIANOCOBALAMINA/ PIRIDOXINA/ TIAMINA | Solución inyectable | A/A/A |
| CIANOCOBALAMINA/ PIRIDOXINA/ TIAMINA/ MELOXICAM | Tableta | A/A/A/C |
| CICLESONIDA | Solución en aerosol | C* |
| CICLOBENZAPRINA | Cápsula | C |
| CICLOBENZAPRINA/ CLONIXINATO DE LISINA | Tableta | C/C |
| CICLOFOSFAMIDA | Solución inyectable | A |
| CICLOFOSFAMIDA | Tableta recubierta | C* |
| CICLOPENTOLATO | Solución oftálmica | A |
| CICLOPIROX | Crema | A |
| CICLOPIROX | Gel | A |
| CICLOPIROX | Solución cutánea | A |
| CICLOSENIDA | Solución en aerosol | C* |
| CICLOSPORINA | Cápsula de gelatina blanda | C |
| CICLOSPORINA | Emulsión oral | C |
| CICLOSPORINA | Emulsión oral | C |
| CICLOSPORINA | Solución inyectable oleosa | C |
| CICLOSPORINA | Solución oftálmica | A |
| CILOSTAZOL | Tableta | C |
| CIMETIDINA | Tableta recubierta | C |
| CINARIZINA | Cápsula | C |
| CINARIZINA | Cápsula de liberación prolongada | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| CINARIZINA | Suspensión | C |
| CINARIZINA | Tableta | C |
| CINCOCAINA/ CLORHIDRATO DE POLICRESULENO | Pomada | A/A |
| CINCOCAINA/ CLORHIDRATO DE POLICRESULENO | Supositorio | A/A |
| CINITAPRIDA | Granulado | C |
| CINITAPRIDA | Solución oral | A |
| CINITAPRIDA | Tableta | C |
| CIPROFIBRATO | Cápsula | C |
| CIPROFLOXACINO | Cápsula o tableta | C |
| CIPROFLOXACINO | Solución inyectable | A |
| CIPROFLOXACINO | Solución oftálmica | A |
| CIPROFLOXACINO | Solución oftálmica | A |
| CIPROFLOXACINO | Suspensión | C |
| CIPROFLOXACINO | Tableta de liberación prolongada | C |
| CIPROFLOXACINO | Ungüento oftálmico | A |
| CIPROFLOXACINO/ CLORHIDRATO DE DEXAMETASONA | Solución oftálmica | A/A |
| CIPROFLOXACINO/ DEXAMETASONA | Suspensión oftálmica | A/A |
| CIPROFLOXACINO/ FENAZOPIRIDINA | Tableta | C/C |
| CIPROFLOXACINO/ FLUOCINOLONA | Solución ótica | A/A |
| CIPROFLOXACINO/ HIDROCORTISONA | Solución ótica | A/A |
| CIPROFLOXACINO/ HIDROCORTISONA/ LIDOCAINA | Solución ótica | A/A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| CIPROTERONA | Tableta | C |
| CIPROTERONA/ ETINILESTRADIOL | Tableta recubierta | C/C |
| CISAPRIDA | Suspensión oral | C |
| CISAPRIDA | Tableta | C |
| CISAPRIDA/ RANITIDINA | Suspensión oral | C/C |
| CISPLATINO | Solución inyectable | A |
| CITALOPRAM | Tableta | C |
| CITARABINA | Solución inyectable | A |
| CITICOLINA | Solución inyectable | A |
| CITICOLINA | Tableta | C |
| CITRATO DE ORFENADRINA/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| CITRATO DE OXELADINA/ CLORHIDRATO DE BROMHEXINA | Solución oral | A/A |
| CITRATO DE OXOLAMINA | Jarabe | A |
| CITRATO DE PIPERAZINA | Jarabe | A |
| CITRATO DE SODIO/ DEXTROMETORFANO/ GUAIFENASINA | Jarabe | A/A/A |
| CITRATO DE SODIO/ LAURILSULFATO DE SODIO | Suspensión rectal | A/A |
| CITRULINA | Solución oral | A |
| CLARITROMICINA | Gel | A |
| CLARITROMICINA | Solución inyectable | A |
| CLARITROMICINA | Suspensión oral | C |
| CLARITROMICINA | Tableta | C |
| CLEBOPRIDA | Cápsula | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CLEBOPRIDA | Solución oral | A |
| CLEBOPRIDA/ SIMETICONA | Cápsula | C/A |
| CLEMASTINA/ DEXAMETASONA | Tableta | C/C |
| CLEMIZOL PENICILINA | Suspensión inyectable | C |
| CLEMIZOL PENICILINA/ BENCILPENICILINA SODICA | Suspensión inyectable | C/C |
| CLENBUTEROL | Tableta | C |
| CLINDAMICINA | Cápsula | C |
| CLINDAMICINA | Crema vaginal | A |
| CLINDAMICINA | Espuma vaginal | A |
| CLINDAMICINA | Gel | A |
| CLINDAMICINA | Gel cutáneo | A |
| CLINDAMICINA | Ovulo | A |
| CLINDAMICINA | Solución inyectable | A |
| CLINDAMICINA / KETOCONAZOL | Óvulo | A / A |
| CLINDAMICINA/ FLUOCINOLONA/ TERCONAZOL | Ovulo | A/A/A |
| CLINDAMICINA/ KETOCONAZOL | Crema vaginal | A/A |
| CLINDAMICINA/ KETOCONAZOL | Ovulo | A/A |
| CLINDAMICINA/ KETOCONAZOL | Tableta vaginal | A/A |
| CLINDAMICINA/ PEROXIDO DE BENZOILO | Gel cutáneo | A/A |
| CLINDAMICINA/ TRETINOINA | Gel tópico | A/A |
| CLIOQUINOL | Crema | A |
| CLIOQUINOL/ FLUOCINONIDA | Gel | A/A |
| CLIOQUINOL/ HIDROCORTISONA | Crema | A/A |
| CLOBAZAM | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CLOBENZOREX | Cápsula | C |
| CLOBENZOREX | Tableta de liberación prolongada | C |
| CLOBETASOL | Crema | A |
| CLOBETASOL | Loción | A |
| CLOBETASOL | Solución cutánea | A |
| CLOBETASOL | Ungüento cutáneo | A |
| CLODRONATO SODICO O ACIDO CLODRONICO | Solución inyectable | A |
| CLODRONATO SODICO O ACIDO CLODRONICO | Tableta | B*** |
| CLOFARABINA | Solución oral | A |
| CLOMIFENO | Tableta | C |
| CLOMIPRAMINA | Solución inyectable | A |
| CLOMIPRAMINA | Tableta recubierta | C |
| CLONAZEPAM | Solución inyectable | A |
| CLONAZEPAM | Solución oral | A |
| CLONAZEPAM | Tableta | C |
| CLONIDINA | Tableta | C |
| CLONIXINATO DE LISINA | Gel cutáneo | A |
| CLONIXINATO DE LISINA | Solución inyectable | A |
| CLONIXINATO DE LISINA | Tableta | C |
| CLONIXINATO DE LISINA/ DICLOFENACO | Tableta | C/C |
| CLONIXINATO DE LISINA/ HIOSCINA | Tableta | C/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|--|------------------------------|
| CLONIXINATO DE LISINA/ PARGEVERINA | Tableta | C/C |
| CLOPAMIDA/ PINDOLOL | Tableta | C/C |
| CLOPERASTINA | Cápsula | C |
| CLOPERASTINA FENDIZOATO | Jarabe | A |
| CLOPIDOGREL | Tableta | C |
| CLOPIDOGREL | Tableta recubierta | C |
| CLOPIDOGREL/ ACIDO ACETILSALICILICO | Tableta | C / <u>B</u> |
| CLORAMBUCILO | Tableta | C |
| CLORANFENICOL | Cápsula | C |
| CLORANFENICOL | Solución inyectable | A |
| CLORANFENICOL | Solución oftálmica | A |
| CLORANFENICOL | Suspensión | C |
| CLORANFENICOL | Ungüento oftálmico | A |
| CLORANFENICOL LEVOGIRO/ DESOXIRRIBONUCLEASA/ FIBRINOLISINA | Ungüento | A/A/A |
| CLORANFENICOL/ CLOSTRIDIOPEPTIDASA A | Ungüento | A/A |
| CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA | Solución oftálmica | A/A |
| CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ FENILEFRINA | Solución oftálmica | A/A/A |
| CLORANFENICOL/ HIDROCORTISONA | Suspensión oftálmica | A/A |
| CLORANFENICOL/ PREDNISONA | Suspensión oftálmica | A/A |
| CLORANFENICOL/ PREDNISONA | Ungüento oftálmico | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CLORANFENICOL/ SULFACETAMIDA | Solución oftálmica | A/A |
| CLORDIAZEPOXIDO | Cápsula | C |
| CLORFENAMINA | Jarabe | A |
| CLORFENAMINA | Solución inyectable | A |
| CLORFENAMINA | Tableta | B |
| CLORFENAMINA | Tableta recubierta de liberación prolongada | C |
| CLORFENAMINA/ CLORURO DE AMONIO/ DEXTROMETORFANO | Jarabe | A/A/A |
| CLORFENAMINA/ DEXAMETASONA | Tableta | B/C |
| CLORFENAMINA/ DEXTROMETORFANO /FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/C/A/B |
| CLORFENAMINA/ DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Cápsula | A/C/A/B |
| CLORFENAMINA/ DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Granulado | A/A/A/A |
| CLORFENAMINA/ DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Polvo | A/A/A/A |
| CLORFENAMINA/ DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Suspensión | B/C/A/B |
| CLORFENAMINA/ DEXTROMETORFANO/ GUAIFENESINA/ PARACETAMOL | Supositorio | B/C/A/B |
| CLORFENAMINA/ DEXTROMETORFANO/ PARACETAMOL | Cápsula | B/C/B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA | Cápsula de liberación prolongada | C/A |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA | Jarabe | A/A |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ GUAIFENESINA/ PARACETAMOL | Solución | A/A/A/A |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ GUAIFENESINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/A/A/B |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ IBUPROFENO | Tableta | B/A/C |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ MOROXIDINA | Jarabe | A/A/A |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Cápsula | B/A/B |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Solución oral | A/A/A |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/A/B |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta masticable | B/A/B |
| CLORFENAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta recubierta | B/A/B |
| CLORFENAMINA/ GUAIFENECINA/ LIDOCAINA/ PROXIFILINA | Solución Inyectable | A/A/A/A |
| CLORFENAMINA/ GUAIFENESINA/ PARACETAMOL | Solución oral | A/A/A |
| CLORFENAMINA/ GUAIFENESINA/ PROXIFILINA | Cápsula | B/B/C |
| CLORFENAMINA/ GUAYACOL/ LIDOCAINA/ METAMIZOL | Solución inyectable | A/A/A/A |
| CLORFENAMINA/ METAMIZOL | Solución inyectable | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Cápsula | B/B |
| CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Solución | A/A |
| CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/B |
| CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Tableta masticable | B/B |
| CLORFENAMINA/ PARAMETASONA | Suspensión | B/C |
| CLORFENAMINA/ PARAMETASONA | Tableta | B/C |
| CLORHIDRATO DE AMANTADINA/ MALEATO DE CLORFENAMINA/ PARACETAMOL CD 90% | Tableta | C/B/B |
| CLORHIDRATO DE AMBROXOL/ LORATADINA | Solución | A/A |
| CLORHIDRATO DE AMBROXOL/ LORATADINA/ ACIDO CITRICO | Solución oral | A/A/A |
| CLORHIDRATO DE AMBROXOL/ SULFATO DE SALBUTAMOL | Solución | A/A |
| CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA | Solución inyectable | A |
| CLORHIDRATO DE BROMHEXINA/ CITRATO DE OXELADINA | Tableta | B/A |
| CLORHIDRATO DE BROMHEXINA/ ETILSUCCINATO DE ERITROMICINA | Suspensión | B/C |
| CLORHIDRATO DE CLOMIPRAMINA | Tableta recubierta de liberación prolongada | C |
| CLORHIDRATO DE DEXRAZOXANO | Solución inyectable | A |
| CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA/ GUAIFENISINA | Jarabe | A/A |
| CLORHIDRATO DE EPINASTINA | Solución oftálmica | A |
| CLORHIDRATO DE FENPROPOREX/ DIAZEPAM | Cápsula | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| CLORHIDRATO DE FEXOFENADINA | Suspensión oral | C |
| CLORHIDRATO DE OXIBUTININA | Tableta | C |
| CLORHIDRATO DE SEVELAMERO | Tableta | A |
| CLORIMIPRAMINA | Solución inyectable | A |
| CLORMADINONA | Tableta | C |
| CLORMADINONA/ MESTRANOL | Tableta | C/C |
| CLORODIAZEPOXIDO | Solución inyectable | A |
| CLOROPIRAMINA | Solución inyectable | A |
| CLOROPIRAMINA, CLORHIDRATO DE | Tableta recubierta | C |
| CLOROPROMAZINA | Tableta | C |
| CLOROQUINA | Tableta | C |
| CLORPROPAMIDA | Tableta | C |
| CLORPROPAMIDA/ METFORMINA | Tableta de liberación prolongada | C/C |
| CLORTALIDONA | Tableta | C |
| CLORTALIDONA/ RESERPINA | Tableta | C/C |
| CLORURO DE ACETILCOLINA | Solución oftálmica | A |
| CLORURO DE POTASIO | Solución inyectable | A |
| CLORURO DE SODIO | Pomada o solución oftálmica | A |
| CLORURO DE SODIO | Solución inyectable | A |
| CLORURO DE SODIO/ GLUCOSA | Solución inyectable | A/A |
| CLORZOAZONA/ KETOPROFENO/ CARBONATO DE CALCIO | Tableta | C/C/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| CLOZOXAZONA/ KETOPROFENO/ CLORHIDRATO DE TIAMINA/ CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA | Tableta | C/C/A/A |
| CLOZOXAZONA/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| CLOTRIMAZOL | Crema vaginal | A |
| CLOTRIMAZOL | Ovulo | A |
| CLOTRIMAZOL | Polvo cutáneo | A |
| CLOTRIMAZOL | Solución cutánea | A |
| CLOTRIMAZOL/ ACETATO DE DEXAMETASONA/ SULFATO DE NEOMICINA | Crema | A/A/A |
| CLOTRIMAZOL/ DEXAMETASONA, ACETATO DE | Crema | A/A |
| CLOZAPINA | Tableta | C |
| COBAMAMIDA/ TIOLCHICOSIDO | Solución inyectable | A/A |
| CODEINA / PARACETAMOL | Cápsula | C/B |
| CODEINA/ DICLOFENACO | Tableta recubierta | C/C |
| CODEINA/ DROFENINA/ PROPIFENAZONA | Supositorio | C/A/C |
| CODEINA/ EFEDRINA | Tableta | C/A |
| CODEINA/ PARACETAMOL | Cápsula | C/B |
| CODERGOCRINA | Tableta | C |
| CODERGOCRINA, MESILATO DE | Solución inyectable | A |
| CODERGOCRINA, MESILATO DE | Solución oral | A |
| COLAGENASA | Gel | A |
| COLCHICINA | Tableta | C |
| COLECALCIFEROL | Tableta | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| COLECALCIFEROL/ RETINOL/ OXIDO DE ZINC | Crema | A/A/A |
| COLESTIRAMINA | Polvo oral | A |
| COLISTINA/ FURAZOLIDONA | Tableta | A/B |
| COMPLEJO B | Tableta | A |
| COMPLEJO DE POLIMALTOSADO FERRICO EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENTAL | Solución inyectable | A |
| COMPLEJO DE SACARATO DE OXIDO FERRICO EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENTAL | Solución inyectable | A |
| COMPLEJO POLIMALTOSADO FERRICO EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENTAL | Solución | A |
| COMPLEJO POLIMALTOSADO FERRICO EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENTAL | Solución | A |
| COMPLEJO POLIMALTOSADO FERRICO/ ACIDO FOLICO | Tableta recubierta | A/B |
| CONDROITIN/HIPROMELOSA | Solución oftálmica | A/A |
| CONDROITINA | Cápsula | A |
| CROMOGLICATO DE SODIO | Solución oftálmica | A |
| CROMOGLICATO DE SODIO | Suspensión en aerosol | C* |
| CROSPVIDONA | Polvo oral | A |
| CROTAMITON | Crema | A |
| CUMARINA/ TROXERUTINA | Tableta recubierta de liberación prolongada | C/A |
| DABIGATRAN | Cápsula | C |
| DACARBAZINA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| DACTINOMICINA | Solución inyectable | A |
| DALTEPARINA | Solución inyectable | C* |
| DANAZOL | Cápsula o tableta | C |
| DANTRÓN / PANTOTENATO DE CALCIO | Suspensión oral | A / A |
| DAPAGLIFLOZINA/ METFORMINA | Tableta | C / C |
| DAPOXETINA | Tableta | C |
| DAPSONA | Solución oral | A |
| DAPSONA | Tableta | C |
| DARIFENACINA | Tableta | C |
| DARIFENACINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| DARUNAVIR | Suspensión oral | C |
| DARUNAVIR | Tableta | C |
| DASATINIB | Tableta | C |
| DAUNORUBICINA | Solución inyectable | A |
| DECANOATO DE HALOPERIDOL | Solución inyectable | A |
| DEFERASIROX | Comprimido dispersable | C |
| DEFLAZACORT | Tableta | C |
| DEGARELIX | Solución inyectable | A |
| DEHIDROEMETINA | Solución inyectable | A |
| DELAVIRIDINA | Tableta | C |
| DESFLURANO | Líquido volátil | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| DESIPRAMINA, CLORHIDRATO DE | Tableta recubierta | C |
| DESLANOSIDO | Solución inyectable | A |
| DESLORATADINA | Jarabe | A |
| DESLORATADINA | Tableta | C |
| DESLORATADINA/ BETAMETASONA | Jarabe | A/A |
| DESMOPRESINA | Solución en aerosol | A |
| DESMOPRESINA | Solución inyectable | A |
| DESMOPRESINA | Tableta | C |
| DESOGESTREL | Tableta | C |
| DESOGESTREL/ ETINILESTRADIOL | Tableta | C/C |
| DESONIDA | Crema | A |
| DESOXIRRIBONUCLEASA/ FIBRINOLISINA | Ungüento | A/A |
| DESVENLAFAXINA | Tableta de liberación sostenida | C |
| DEXAMETASONA | Solución inyectable | A |
| DEXAMETASONA | Solución oftálmica | A |
| DEXAMETASONA | Suspensión oftálmica | A |
| DEXAMETASONA | Tableta | C |
| DEXAMETASONA/ FENILBUTAZONA | Tableta | C/C |
| DEXAMETASONA/ FENILEFRINA/ NEOMICINA | Solución nasal | A/A/A |
| DEXAMETASONA/ FENILEFRINA/ NEOMICINA/ POLIMIXINA B | Solución Oftálmica | A/A/A/A |
| DEXAMETASONA/ INDOMETACINA | Cápsula | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| DEXAMETASONA/ NAFAZOLINA/ TOBRAMICINA | Solución oftálmica | A/A/A |
| DEXAMETASONA/ NEOMICINA | Solución oftálmica | A/A |
| DEXAMETASONA/ NEOMICINA/ POLIMIXINA | Ungüento oftálmico | A/A/A |
| DEXAMETASONA/ NETILMICINA | Solución | A/A |
| DEXAMETASONA/ TOBRAMICINA | Solución oftálmica | A/A |
| DEXAMETASONA/ TOBRAMICINA | Suspensión Oftálmica | A/A |
| DEXAMETASONA/ TOBRAMICINA | Ungüento oftálmico | A/A |
| DEXAMETASONA/ VANCOMICINA | Solución oftálmica | A/A |
| DEXIBUPROFENO | Tableta recubierta | C |
| DEXKETOPROFENO | Tableta | C |
| DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | Solución oral | A |
| DEXLANSOPRAZOL | Cápsula | C |
| DEXLANZOPRAZOL | Cápsula de liberación retardada | C |
| DEXMEDETOMIDINA | Solución inyectable | A |
| DEXTRAN | Solución inyectable | A |
| DEXTROMETORFANO | Jarabe | A |
| DEXTROMETORFANO | Laminilla bucal | C |
| DEXTROMETORFANO/ DOXILAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Cápsula | C/B/A/B |
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ FENIRAMINA | Granulado oral para solución | A/A/A |
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ GUAIFENESINA | Cápsula | C/A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ GUAIFENESINA | Jarabe | A/A/A |
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ GUAIFENESINA | Solución oral | A/A/A |
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Cápsula | C/A/B |
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A/A |
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Solución oral | A/A/A |
| DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta | C/A/B |
| DEXTROMETORFANO/ FENIRAMINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A/A/A |
| DEXTROMETORFANO/ GUAIFENESINA/ PARACETAMOL | Supositorio | C/A/B |
| DEXTROMETORFANO/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Cápsula | C/C/B |
| DEXTROMETORFANO/ PARACETAMOL | Cápsula | C/B |
| DEXTROMETORFANO/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| DEXTROMETORFANO/ SULFAGUAYACOLATO | Jarabe | A/A |
| DEXTROMETORFANO/ SULFAGUAYACOLATO DE POTASIO | Jarabe | A/A |
| DEXTROPROPOXIFENO | Cápsula | C |
| DEXTROPROPOXIFENO, CLORHIDRATO DE/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| DIACEREINA | Cápsula | C |
| DIACEREINA/ MELOXICAM | Cápsula | C/C |
| DIAZEPAM | Cápsula | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| DIAZEPAM | Gel rectal | C |
| DIAZEPAM | Solución inyectable | A |
| DIAZEPAM | Tableta | C |
| DIAZEPAM/ SULPIRIDA | Tableta | C/C |
| DIAZOXIDO | Solución inyectable | A |
| DICICLOVERINA | Cápsula | C |
| DICLOFENACO | Cápsula de gelatina blanda | C |
| DICLOFENACO | Crema | A |
| DICLOFENACO | Gel | A |
| DICLOFENACO | Gel | A |
| DICLOFENACO | Gel cutáneo | A |
| DICLOFENACO | Parche cutáneo acción local | C* |
| DICLOFENACO | Solución (spray) | A |
| DICLOFENACO | Solución cutánea | A |
| DICLOFENACO | Solución inyectable | A |
| DICLOFENACO | Solución oftálmica | A |
| DICLOFENACO | Solución oral | A |
| DICLOFENACO | Supositorio | C |
| DICLOFENACO | Suspensión | C |
| DICLOFENACO | Tableta | C |
| DICLOFENACO | Tableta de liberación prolongada | C |
| DICLOFENACO | Tableta dispersable | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| DICLOFENACO | Tableta recubierta | C |
| DICLOFENACO (SODICO) | Tableta efervescente | A |
| DICLOFENACO POTASICO | Polvo para solución inyectable | A |
| DICLOFENACO POTASICO | Suspensión | C |
| DICLOFENACO SODICO/ MISOPROSTOL | Cápsula | C/C |
| DICLOFENACO SODICO/ MISOPROSTOL | Cápsula de liberación prolongada | C/C |
| DICLOFENACO/ COMPLEJO B | Tableta recubierta | C/A |
| DICLOFENACO/ LIDOCAINA | Gel cutáneo | A/A |
| DICLOFENACO/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| DICLOFENACO/ PRIDINOL | Tableta | C/C |
| DICLOFENACO/ TOBRAMICINA | Solución oftálmica | A/A |
| DICLORHIDRATO DE LEVOCETIRICINA | Solución oral | A |
| DICLOXACILINA | Cápsula o tableta | C |
| DICLOXACILINA | Solución inyectable | A |
| DICLOXACILINA | Suspensión oral | C |
| DIDANOSINA | Cápsula | C |
| DIDANOSINA | Cápsula con gránulos con capa entérica | C |
| DIDANOSINA | Solución oral | A |
| DIDANOSINA | Tableta | C |
| DIDANOSINA | Tableta masticable | C |
| DIDROGESTERONA | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| DIENOGEST | Tableta | C |
| DIENOGEST/ ETINILESTRADIOL | Tableta | C/C |
| DIETILESTILBESTROL | Tableta | C |
| DIFENHIDRAMINA | Cápsula | B |
| DIFENHIDRAMINA | Jarabe | A |
| DIFENHIDRAMINA | Laminilla bucal | A |
| DIFENHIDRAMINA | Solución inyectable | A |
| DIFENHIDRAMINA | Tableta | B |
| DIFENHIDRAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A/A |
| DIFENHIDRAMINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/A/B |
| DIFENHIDRAMINA/ IBUPROFENO | Cápsula de gelatina blanda | B/C |
| DIFENHIDRAMINA/ PARACETAMOL | Tableta | B/B |
| DIFENIDOL | Solución inyectable | A |
| DIFENIDOL | Tableta | C |
| DIFLORASONA, DIACETATO DE | Crema | A |
| DIFLORASONA, DIACETATO DE | Ungüento | A |
| DIFLUCORTOLONA | Crema | A |
| DIGOXINA | Elíxir | C* |
| DIGOXINA | Solución inyectable | A |
| DIGOXINA | Tableta | C* |
| DIHIDROERGOCRISTINA METANOSULFATO/ PIRACETAM | Solución | A/A |
| DIHIDROERGOTAMINA, MESILATO DE | Solución | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| DIHIDROERGOTAMINA/ CAFEINA/ PARACETAMOL | Tableta recubierta | A/A/B |
| DILTIAZEM | Gel cutáneo | A |
| DILTIAZEM | Tableta de liberación prolongada | C |
| DILTIAZEM | Tableta recubierta | C |
| DIMENHIDRINATO | Cápsula de gelatina blanda | B |
| DIMENHIDRINATO | Solución inyectable | A |
| DIMENHIDRINATO | Solución oral | A |
| DIMENHIDRINATO | Supositorio | C |
| DIMENHIDRINATO | Tableta | B |
| DIMETICONA | Cápsula de gelatina blanda | A |
| DIMETICONA | Suspensión | A |
| DIMETICONA/ FAMOTIDINA/ MAGALDRATO | Gel | A/A/A |
| DIMETICONA/ MAGALDRATO | Gel | A/A |
| DIMETICONA/ MAGALDRATO | Suspensión oral | A/A |
| DIMETICONA/ MAGALDRATO | Tableta masticable | A/A |
| DIMETICONA/ PIPENZOLATO | Suspensión oral | A/A |
| DIMETICONA/METOCLOPRAMIDA/ PANCREATINA | Cápsula | A/C/A |
| DIMETILFUMARATO | Cápsula liberación retardada | C |
| DIMETINDENO | Emulsión cutánea | A |
| DIMETINDENO | Gel cutáneo | A |
| DINOPROSTONA | Gel | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| DINOPROSTONA | Ovulo | A |
| DIOSMINA | Tableta recubierta | A |
| DIOSMINA/ HESPERIDINA | Tableta | A/A |
| DIOSMINA/ HESPERIDINA | Tableta recubierta | A/A |
| DIPIRIDAMOL | Cápsula | C |
| DIPIRIDAMOL | Solución inyectable | A |
| DIPIRIDAMOL | Tableta recubierta | C |
| DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA | Suspensión en aerosol | C* |
| DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA | Suspensión para nebulizar | A |
| DIPROPIONATO DE BETAMETASONA | Ungüento | A |
| DIPROPIONATO DE BETAMETASONA/ FOSFATO SODICO DE BETAMETASONA | Suspensión inyectable | C/C |
| DISOPIRAMIDA | Cápsula o tableta | C |
| DISULFIRAM | Tableta | C |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA | Suspensión | A |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA | Tableta | A |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ CARBON VEGETAL ACTIVADO/ FURAZOLIDONA/ METILBROMURO DE HOMATROPINA | Tableta | B/A/C/B |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ FURAZOLIDONA/ CAOLIN/ HOMATROPINA/ PECTINA | Suspensión | A/A/A/A/A |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ FURAZOLIDONA/ HOMATROPINA | Tableta | A/A/A |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ HIDROCORTISONA | Crema | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ METRONIDAZOL | Cápsula | A/C |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ METRONIDAZOL | Suspensión oral | A/C |
| DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ METRONIDAZOL | Tableta | A/C |
| D-NORPSEUDOEFEDRINA CLORHIDRATO/ ALOINA/ SULFATO DE ATROPINA/ DIAZEPAM/ TRİYODOTIRONINA SODICA | Cápsula | C/A/C/C/C |
| DOBUTAMINA | Líquido | A |
| DOCETAXEL | Solución inyectable | A |
| DOLASETRON, MESILATO DE | Solución inyectable | A |
| DOLASETRON, MESILATO DE | Tableta recubierta | C |
| DOLUTEGRAVIR | Tableta | C |
| DOMPERIDONA | Suspensión | C |
| DOMPERIDONA | Tableta | C |
| DOMPERIDONA | Tableta de liberación prolongada | C |
| DONEPECILO | Tableta | C |
| DOPAMINA | Solución inyectable | A |
| DORIPENEM | Suspensión inyectable intravenosa | C |
| DORZOLAMIDA | Solución oftálmica | A |
| DORZOLAMIDA/ TIMOLOL | Solución | A/A |
| DOXAZOSINA | Tableta | C |
| DOXEPINA | Cápsula | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| DOXICICLINA | Cápsula | C |
| DOXILAMINA | Tableta | C |
| DOXOFILINA | Tableta | C |
| DOXORUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA | Suspensión inyectable | C |
| DRONEDARONA | Tableta | C |
| DROPROPIZINA | Jarabe | A |
| DROPROPIZINA | Tableta | C |
| DROSPERINONA/ ETINILESTRADIOL | Tableta recubierta | C/C |
| DROSPIRENONA/ ESTRADIOL | Tableta | C/C |
| DROTAVERINA, CLORHIDRATO DE | Solución inyectable | A |
| DROTAVERINA, CLORHIDRATO DE | Tableta | C |
| DULOXETINA | Cápsula | C |
| DUTASTERIDA | Cápsula | C |
| DUTASTERIDA/ CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA | Cápsula | C/C |
| EBASTINA | Oblea | C |
| EBASTINA | Solución | A |
| EBASTINA | Tableta | C |
| ECONAZOL | Crema | A |
| EDETATO DISODICO | Solución inyectable | A |
| EFAVIRENZ | Cápsula | C |
| EFAVIRENZ/ EMTRICITABINA/ TENOFOVIR | Tableta | C/C/C |
| EFAVIRENZ/ EMTRICITABINA/ TENOFOVIR/ FUMARATO DE DISOPROXILO | Tableta | C/C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| EFEDRINA | Solución inyectable | A |
| ELECTROLITOS | Solución oral | A |
| ELECTROLITOS ORALES | Polvo | A |
| ELETRIPTAN | Tableta | C |
| EMPAGLIFLOZINA / CLORHIDRATO DE METFORMINA | Tableta de liberación prolongada | C / C |
| EMTRICITABINA | Cápsula | C |
| EMTRICITABINA/ TENOFOVIR | Tableta | C/C |
| ENALAPRIL | Solución inyectable | A |
| ENALAPRIL | Tableta | C |
| ENALAPRIL/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| ENANTATO DE NORETISTERONA | Solución inyectable oleosa | C |
| ENFLURANO | Líquido | A |
| ENFUVIRTIDA | Solución inyectable | A |
| ENOXAPARINA SODICA | Solución inyectable | C* |
| ENOXOLONA | Solución tópica | A |
| ENTACAPONA/ LEVODOPA/ CARBIDOPA | Tableta | C/C/C |
| ENTECAVIR | Solución oral | A |
| ENTECAVIR | Tableta | C |
| EPIDOXORUBICINA | Solución acuosa inyectable | A |
| EPINASTINA | Tableta | C |
| EPINEFRINA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| EPINEFRINA/ MEPIVACAINA | Solución inyectable (infiltración local y/o regional) | A/A |
| EPIRUBICINA | Solución inyectable | A |
| EPLERENONA | Tableta recubierta | C |
| EPROSARTAN | Tableta | C |
| ERDOSTEINA | Cápsula | C |
| ERDOSTEINA | Suspensión | B |
| ERDOSTEINA | Tableta | B |
| ERGOMETRINA | Solución inyectable | A |
| ERGOTAMINA/ CAFEINA | Tableta o tableta recubierta | A/A |
| ERITROMICINA | Gel cutáneo | A |
| ERITROMICINA | Solución cutánea | A |
| ERITROMICINA | Solución inyectable | A |
| ERITROMICINA | Suspensión oral | C |
| ERITROMICINA | Tableta | C |
| ERITROMICINA | Ungüento oftálmico | A |
| ERITROMICINA/ ACETATO DE ZINC | Solución cutánea | A/A |
| ERITROMICINA/ BROMHEXINA | Tableta | C/B |
| ERITROMICINA/ PEROXIDO DE BENZOILO | Gel cutáneo | A/A |
| ERITROMICINA/ TRETINOINA | Gel | A/A |
| ERLOTINIB | Tableta | C |
| ERTAPENEM | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| ESCITALOPRAM | Tableta | C |
| ESMOLOL | Solución inyectable | A |
| ESOMEPRAZOL | Granulado | C |
| ESOMEPRAZOL | Solución | A |
| ESOMEPRAZOL | Tableta | C |
| ESOMEPRAZOL ESTRONCICO | Cápsula de liberación prolongada | C |
| ESPECTINOMICINA | Suspensión inyectable | C |
| ESPIRAMICINA/ METRONIDAZOL | Tableta | C/C |
| ESPIRONOLACTONA | Tableta | C |
| ESPIRONOLACTONA/ FUROSEMIDA | Cápsula | C/C |
| ESPIRONOLACTONA/ TIABUTAZIDA | Tableta | C/C |
| ESTAVUDINA | Cápsula | C |
| ESTAZOLAM | Tableta | C |
| ESTER POLIACIDO SULFURICO DE POLISACARIDO | Ovulo | A |
| ESTERES ETILICOS DE ACIDOS GRASOS DE OMEGA 3 | Cápsula | A |
| ESTRADIOL | Crema vaginal | A |
| ESTRADIOL | Gel cutáneo | A |
| ESTRADIOL | Gel tópico cutáneo | A |
| ESTRADIOL | Parche | C* |
| ESTRADIOL, VALERATO DE/ MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE | Tableta | C/C |
| ESTRADIOL/ 17-BETA TRIMEGESTONA | Tableta recubierta | C/C |
| ESTRADIOL/ CIPROTERONA | Tableta recubierta | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| ESTRADIOL/ HIDROXIPROGESTERONA | Solución Inyectable oleosa | C/C |
| ESTRADIOL/ LEVONORGESTREL | Parche | C*/C* |
| ESTRAMUSTINA | Cápsula | C |
| ESTREPTOMICINA | Cápsula | A |
| ESTREPTOMICINA | Polvo para solución inyectable | A |
| ESTREPTOQUINASA | Solución inyectable | A |
| ESTREPTOQUINASA/ ESTREPTODORNASA | Tableta | A/A |
| ESTRIOL | Crema | A |
| ESTRIOL | Ovulo | A |
| ESTRIOL | Tableta | C |
| ESTRIOL, SUCCINATO DE | Tableta | C |
| ESTROGENOS CONJUGADOS | Crema vaginal | A |
| ESTROGENOS CONJUGADOS | Tableta o tableta recubierta | C |
| ESTROGENOS CONJUGADOS/ MEDROXIPROGESTERONA | Tableta recubierta | C/C |
| ETAMBUTOL | Tableta | C |
| ETAMSILATO | Solución inyectable | A |
| ETAMSILATO | Tableta | C |
| ETILEFRINA, CLORHIDRATO DE | Cápsula de liberación prolongada | C |
| ETILEFRINA, CLORHIDRATO DE | Solución | A |
| ETILEFRINA, CLORHIDRATO DE | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| ETILEFRINA, CLORHIDRATO DE | Tableta | C |
| ETINILESTRADIOL/ ETONOGESTREL | Polvo (dispositivo vaginal) | C/C |
| ETINILESTRADIOL/ GESTODENO | Tableta | C/C |
| ETINILESTRADIOL/ GESTODENO | Tableta recubierta | C/C |
| ETINILESTRADIOL/ LEVONORGESTREL | Tableta | C/C |
| ETINILESTRADIOL/ NORELGESTROMINA | Parche cutáneo | C* |
| ETINILESTRADIOL/ NORETISTERONA | Tableta | C/C |
| ETINILESTRADIOL/ NORGESTREL | Tableta | C/C |
| ETODOLACO | Cápsula | C |
| ETOFENAMATO | Crema | A |
| ETOFENAMATO | Gel | A |
| ETOFENAMATO | Solución dérmica | A |
| ETOFENAMATO | Solución inyectable | A |
| ETOFENAMATO/ NICOTINATO DE BENCILO | Crema | A/A |
| ETOFIBRATO | Cápsula | C |
| ETOFIBRATO | Cápsula de liberación prolongada | C |
| ETOMIDATO | Solución inyectable | A |
| ETONOGESTREL | Implante | C |
| ETONOGESTREL/ ETINILESTRADIOL | Anillo vaginal | C/C |
| ETOPOSIDO | Solución inyectable | A |
| ETORICOXIB | Tableta | C |
| ETOSUMIXIMIDA | Jarabe | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| ETRAVIRINA | Tableta | C |
| EVEROLIMUS (Dosis > 10 mg) | Tableta | C en pacientes |
| EVEROLIMUS (Dosis ≤ 10 mg) | Tableta | C en voluntarios sanos |
| EXEMESTANO | Tableta recubierta | C |
| EZETIMIBA | Tableta | C |
| EZETIMIBA/ SIMVASTATINA | Tableta | C/C |
| FAMCICLOVIR | Tableta | C |
| FAMOTIDINA | Cápsula de gelatina blanda | C |
| FAMOTIDINA | Tableta | C |
| FAMOTIDINA | Tableta | C |
| FAMOTIDINA | Tableta masticable | C |
| FELIPRESINA/ PRILOCAINA | Solución inyectable | A/A |
| FELODIPINO | Tableta de liberación prolongada | C |
| FELODIPINO/ RAMIPRIL | Tableta recubierta de liberación prolongada | C/C |
| FENAZONA/ LIDOCAINA | Solución ótica | A |
| FENAZOPIRIDINA | Tableta | C |
| FENAZOPIRIDINA/ NORFLOXACINO | Tableta | C/C |
| FENAZOPIRIDINA/ SULFAMETOXAZOL/ TETRACICLINA | Cápsula | C/C/C |
| FENDIZOATO DE CLOPERASTINA | Suspensión | C |
| FENILBUTAZONA | Solución inyectable | A |
| FENILBUTAZONA | Tableta recubierta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| FENILBUTAZONA/ PREDNISONA | Tableta | C/C |
| FENILBUTAZONA/ PREDNISONA | Tableta recubierta | C/C |
| FENILBUTIRATO SODICO | Tableta | C |
| FENILEFRINA | Solución nasal | A |
| FENILEFRINA | Solución oftálmica | A |
| FENILEFRINA/ ACEITE DE HIGADO DE TIBURON | Supositorio | A/A |
| FENILEFRINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | Tableta masticable | A/B/B |
| FENILEFRINA/ DEXTROMETORFANO/ CLORFENAMINA | Jarabe | A/C/B |
| FENILEFRINA/ FENIRAMINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A/A |
| FENILEFRINA/ FENIRAMINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A/A |
| FENILEFRINA/ LORATADINA | Cápsula | A/C |
| FENILEFRINA/ LORATADINA | Jarabe | A/A |
| FENILEFRINA/ LORATADINA | Solución | A/A |
| FENILEFRINA/ LORATADINA | Tableta | A/C |
| FENILEFRINA/ LORATADINA | Tableta de liberación prolongada | A/C |
| FENILEFRINA/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A/A |
| FENILEFRINA/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/C/B |
| FENILEFRINA/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/C/B |
| FENILEFRINA/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/C/B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| FENILEFRINA/ LORATADINA/ PARACETAMOL | Tableta de liberación prolongada | A/C/B |
| FENILEFRINA/ NAPROXENO | Cápsula | A/C |
| FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Cápsula | A/B |
| FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A |
| FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A/A |
| FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Polvo para solución oral | A/A |
| FENILEFRINA/ PARACETAMOL | Tableta | A/B |
| FENILEFRINA/ PREDNISOLONA/ SULFACETAMIDA | Suspensión oftálmica | A/A/A |
| FENILEFRINA/ TRIPOLIDINA | Tableta | A/B*** |
| FENILEFRINA/ ZINC | Solución Oftálmica | A/A |
| FENIRAMINA/ NAFAZOLINA | Solución oftálmica | A/A |
| FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) | Suspensión oral | C |
| FENITOINA SODICA | Cápsula o tableta | C |
| FENITOINA SODICA | Solución inyectable | A |
| FENITOINA SODICA/ FENOBARBITAL | Tableta | C/C |
| FENOBARBITAL | Elíxir | A |
| FENOBARBITAL | Solución inyectable | A |
| FENOBARBITAL | Tableta | C |
| FENOFIBRATO | Cápsula | C |
| FENOFIBRATO/ SIMVASTATINA | Tableta | C/C |
| FENOLFTALEINA | Tableta | A |
| FENOTRINA | Solución cutánea | A |
| FENOTRINA/ LIDOCAINA | Solución cutánea | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| FENOXIMETILPENICILINA POTASICA | Suspensión | C |
| FENPROPOREX | Tableta | C |
| FENPROPOREX | Tableta de liberación prolongada | C |
| FENTANILO | Parche | C* |
| FENTANILO | Solución inyectable | A |
| FENTERMINA | Cápsula | C |
| FENTERMINA | Tableta | C |
| FENTERMINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| FENTICONAZOL, NITRATO DE | Crema | A |
| FENTICONAZOL, NITRATO DE | Ovulo | A |
| FEPRADINOL, CLORHIDRATO DE | Gel | A |
| FEPRADINOL, CLORHIDRATO DE | Solución | A |
| FEXOFENADINA | Suspensión oral | C |
| FEXOFENADINA (CLORHIDRATO DE FEXOFENADINA) | Cápsula | C |
| FEXOFENADINA (CLORHIDRATO DE FEXOFENADINA) | Tableta | C |
| FEXOFENADINA, CLORHIDRATO DE/ FENILEFRINA, CLORHIDRATO DE | Tableta | C/A |
| FEXOFENADINA/ FENILEFRINA | Tableta | C/A |
| FINASTERIDA | Tableta recubierta | C |
| FINGOLIMOD | Cápsula | C |
| FITOMENADIONA | Solución o emulsión inyectable | A |
| FLAVOXATO | Tableta recubierta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| FLOROGLUCINOL | Solución inyectable | A |
| FLOROGLUCINOL | Tableta | C |
| FLOROGLUCINOL/ TRIMETILFLOROGLUCINOL | Cápsula | C/C |
| FLOROGLUCINOL/ TRIMETILFLOROGUCINOL | Solución | A/A |
| FLOROGLUCINOL/ TRIMETILFLOROGUCINOL | Solución Inyectable | A/A |
| FLUBENDAZOL | Suspensión oral | A |
| FLUCLOXACILINA | Cápsula | C |
| FLUCLOXACILINA | Solución oral | A |
| FLUCONAZOL | Cápsula | C |
| FLUCONAZOL | Solución inyectable | A |
| FLUDARABINA, FOSFATO DE | Solución inyectable | A |
| FLUDARABINA, FOSFATO DE | Tableta | C* |
| FLUFENACINA/ NORTRIPTILINA | Tableta recubierta | C/C |
| FLUFENAZINA | Solución inyectable | A |
| FLUMAZENIL | Solución inyectable | A |
| FLUNARIZINA | Cápsula o tableta | C |
| FLUNITRAZEPAM | Solución inyectable | A |
| FLUNITRAZEPAM | Tableta | C |
| FLUOCINONIDA | Gel | A |
| FLUOROMETALONA | Solución oftálmica | A |
| FLUOROMETOLONA | Suspensión oftálmica | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| FLUOROURACILO | Solución inyectable | A |
| FLUOROURACILO | Ungüento | A |
| FLUOXETINA | Cápsula | C |
| FLUOXETINA | Tableta dispersable | C |
| FLUPENTIXOL | Solución inyectable (depot) | C |
| FLUPENTIXOL | Tableta recubierta | C |
| FLURBIPROFENO | Tableta | C |
| FLURBIPROFENO SODICO | Solución oftálmica | A |
| FLUTAMIDA | Tableta | C |
| FLUTICASONA | Aerosol oral por inhalación | C* |
| FLUTICASONA | Crema | A |
| FLUTICASONA | Suspensión nasal | A |
| FLUTICASONA | Suspensión para nebulizar | A |
| FLUTICASONA/ SALMETEROL | Polvo oral por inhalación | C* |
| FLUTICASONA/ SALMETEROL | Suspensión aerosol, oral por inhalación | C* |
| FLUTICASONA/ SALMETEROL | Suspensión en aerosol, inhalación | C* |
| FLUTRIMAZOL | Crema | A |
| FLUTRIMAZOL | Gel | A |
| FLUTRIMAZOL | Solución | A |
| FLUVASTATINA | Cápsula | C |
| FLUVOXAMINA, MALEATO DE | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| FOLINATO CALCICO (ACIDO FOLINICO) | Solución inyectable | A |
| FOLINATO CALCICO (ACIDO FOLINICO) | Tableta | B |
| FORMOTEROL | Cápsula para inhalación | C* |
| FOSAMPRENAVIR | Tableta | C |
| FOSAMPRENAVIR CALCICO | Tableta recubierta | C |
| FOSAPREPITAN | Solución inyectable | A |
| FOSFATO DE CLINDAMICINA | Solución tópica | A |
| FOSFATO DE POTASIO | Solución inyectable | A |
| FOSFOLIPIDOS DE PULMON PORCINO | Suspensión endotraqueal | C** |
| FOSFOMICINA | Cápsula | C |
| FOSFOMICINA | Cápsula (gránulos) | C |
| FOSFOMICINA | Solución Inyectable | A |
| FOSFOMICINA | Suspensión oral | C |
| FOSFOMICINA CALCICA | Granulado oral para solución | A |
| FOSFOMICINA TROMETAMOL | Polvo para solución oral | A |
| FOSFOMICINA TROMETAMOL | Granulado oral para solución | A |
| FOSFOMICINA TROMETAMOL | Tableta | C |
| FOSFOMICINA TROMETAMOL | Granulado para suspensión oral | C |
| FOSINOPRIL | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| FULVESTRANT | Solución inyectable | A |
| FUMARATO DE FORMOTEROL | Polvo para inhalación | C* |
| FUMARATO DE TENOFOVIR DISOPROXIL | Tableta | C |
| FUMARATO FERROSO | Cápsula de liberación prolongada | A |
| FUMARATO FERROSO | Suspensión oral | A |
| FUMARATO FERROSO | Tableta | A |
| FUMARATO FERROSO/ ACIDO FOLICO | Tableta | A/B |
| FUMARATO HIDROGENADO DE CLEMASTINA | Solución inyectable | A |
| FURAZOLIDONA | Suspensión oral | C |
| FURAZOLIDONA | Tableta | C |
| FURAZOLIDONA/ CAOLIN/ PECTINA/ HOMATROPINA | Suspensión oral | C/A/A/A |
| FURAZOLIDONA/ PECTINA/ CAOLIN | Suspensión oral | C/A/A |
| FUROATO DE MOMETASONA | Suspensión nasal | A |
| FUROATO DE MOMETASONA | Ungüento | A |
| FUROSEMIDA | Solución inyectable | A |
| FUROSEMIDA | Solución oral | A |
| FUROSEMIDA | Tableta | C |
| FUSIDATO SODICO | Crema | A |
| FUSIDATO SODICO | Tableta | C |
| GABAPENTINA | Cápsula | C |
| GABAPENTINA | Tableta | C |
| GABAPENTINA/ MELOXICAM | Tableta | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| GABAPENTINA/ TRAMADOL | Cápsula | C/C |
| GALANTAMINA, BROMHIDRATO DE | Cápsula de liberación prolongada | C |
| GALANTAMINA, BROMHIDRATO DE | Solución | A |
| GALANTAMINA, BROMHIDRATO DE | Tableta | C |
| GANCICLOVIR | Cápsula | C |
| GANCICLOVIR | Solución inyectable | A |
| GANIRELIX | Solución inyectable | A |
| GATIFLOXACINO | Tableta | C |
| GATIFLOXACINO SESQUIHIDRATADO | Solución oftálmica | A |
| GEFITINIB | Tableta | C* |
| GELATINA | Solución inyectable | A |
| GEMCITABINA | Solución inyectable | A |
| GEMFIBROZILO | Tableta | C |
| GEMIFLOXACINO | Tableta | C |
| GENTAMICINA | Crema | A |
| GENTAMICINA | Solución inyectable | A |
| GENTAMICINA | Solución oftálmica | A |
| GENTAMICINA | Ungüento | A |
| GENTAMICINA COLAGENO | Implante | A |
| GENTAMICINA VALERATO DE BETAMETASONA | Crema | A |
| GESTRINONA | Cápsula | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| GLATIRAMER | Solución inyectable | C* |
| GLIBENCLAMIDA | Tableta | C |
| GLIBENCLAMIDA/ METFORMINA | Tableta | C/C |
| GLICERINA | Supositorio | A |
| GLICEROL | Solución oftálmica | A |
| GLICLAZIDA | Tableta | C |
| GLICLAZIDA | Tableta de liberación prolongada | C |
| GLICOFOSFOPEPTICAL | Cápsula | A |
| GLIMEPIRIDA | Tableta | C |
| GLIMEPIRIDA/ METFORMINA | Tableta | C/C |
| GLIPIZIDA | Tableta | C |
| GLUCAGON | Solución inyectable | A |
| GLUCOSA | Solución inyectable | A |
| GLUCOSA ANHIDRA/ CITRATO TRISODICODIHIDRATO/ CLORURO DE POTASIO/ CLORURO DE SODIO | Polvo oral | A/A/A/A |
| GLUCOSAMINA, SULFATO DE | Cápsula | C |
| GLUCOSAMINA, SULFATO DE | Granulado oral para solución | A |
| GLUCOSAMINA/ ACIDO ASCORBICO/ SULFATO DE MANGANESO/ CONDROITINA | Cápsulas de gelatina blanda | C/A/A/A |
| GLUCOSAMINA/ MELOXICAM | Polvo para solución oral | A/A |
| GLUCOSAMINA/ SULFATO DE CONDROITINA | Cápsula | C/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| GLUCOSAMINA/ SULFATO DE CONDROITINA | Polvo para solución oral | A/A |
| GONADOTROFINAS POSTMENOPAUSICAS HUMANAS | Solución inyectable | A |
| GONADOTROPINA CORIONICA (NO RECOMBINANTE) | Solución inyectable | A |
| GOSERELINA | Implante de liberación prolongada | C |
| GRANISETRON | Solución inyectable | A |
| GRANISETRON | Solución oral | A |
| GRANISETRON | Tableta recubierta | C |
| GRISEOFULVINA | Suspensión oral | C |
| GRISEOFULVINA | Tableta | C |
| GUAIFENESINA | Jarabe | A |
| GUAIFENESINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| GUAIFENESINA/ CITRATO DE OXOLAMINA | Jarabe | A/A |
| GUAIFENESINA/ CITRATO DE OXOLAMINA | Solución | A/A |
| GUAIFENESINA/ SULFAMETOXASOL/ TRIMETOPRIMA | Suspensión oral | B/C/C |
| HALOBETASOL | Ungüento cutáneo | A |
| HALOPERIDOL | Solución inyectable | A |
| HALOPERIDOL | Solución oral | A |
| HALOPERIDOL | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| HALOPERIDOL, DECANOATO DE | Cápsula | C |
| HALOTANO | Líquido | A |
| HEMIFUMARATO DE ALISKIRENO | Tableta | C |
| HEMIFUMARATO DE ALISKIRENO/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| HEPARINA | Solución inyectable | A |
| HEPARINA SÓDICA | Solución oftálmica | A |
| HETALMIDON | Solución inyectable | A |
| HIALURONATO DE SODIO | Solución oftálmica | A |
| HIALURONATO DE SODIO | Solución inyectable | A |
| HIALURONATO DE SODIO/ OXIMETAZOLINA | Solución oftálmica | A/A |
| HIALURONIDASA | Solución inyectable | A |
| HIALURONIDASA | Solución oftálmica | A |
| HIDRALAZINA | Solución inyectable | A |
| HIDRALAZINA | Tableta | C |
| HIDRALAZINA | Tableta recubierta | C |
| HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C |
| HIDROCLOROTIAZIDA/ QUINAPRIL | Tableta recubierta | C/C |
| HIDROCLOROTIAZIDA/ RAMIPRIL | Tableta | C/C |
| HIDROCLOROTIAZIDA/ VALSARTAN | Tableta | C/C |
| HIDROCLORURO DE LABETALOL | Inyectable | A |
| HIDROCORTISONA | Loción | A |
| HIDROCORTISONA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| HIDROCORTISONA | Tableta | C |
| HIDROCORTISONA 17 BUTIRATO DE | Crema | A |
| HIDROCORTISONA/ DIYODOHIDROXIQUINOLEINA | Crema | A/A |
| HIDROCORTISONA/ NEOMICINA/ POLIMIXINA B | Suspensión ótica | A/A/A |
| HIDROMORFONA | Tableta | C |
| HIDROQUINONA | Crema | A |
| HIDROSMINA | Cápsula | A |
| HIDROTALCITA | Suspensión oral | A |
| HIDROTALCITA | Tableta masticable | A |
| HIDROXICARBAMIDA | Cápsula | C* |
| HIDROXICINA | Jarabe | A |
| HIDROXICINA | Tableta recubierta | C |
| HIDROXICLOROQUINA, SULFATO DE | Tableta | C |
| HIDROXICOBALAMINA/ METAMIZOL/ PIRIDOXINA/ TIAMINA | Solución inyectable | A/A/A/A |
| HIDROXIETIL ALMIDON | Solución inyectable | A |
| HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO DE | Solución inyectable oleosa | C |
| HIDROXIZINA CLORHIDRATO O CITRATO | Tableta | B |
| HIDROXIZINA PAMOATO | Tableta | C |
| HIDROXIZINA, CLORHIDRATO O CITRATO DE | Cápsula de gelatina blanda | B |
| HIDROXIZINA, PAMOATO DE | Cápsula de gelatina blanda | C |
| HIDROXOCOBALAMINA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| HIDROXOCOBALAMINA/ LIDOCAINA/ PIRIDOXINA/ TIAMINA | Solución inyectable | A/A/A/A |
| HIERRO CARBONILO/ ACIDO FOLICO | Cápsula | A/B |
| HIERRO DEXTRAN | Solución inyectable | A |
| HIERRO ELEMENTAL | Solución inyectable | A |
| HIOSCINA, BUTILBROMURO DE | Tableta recubierta | A |
| HIOSCINA, BUTILBROMURO DE/ IBUPROFENO | Tableta | A/C |
| HIOSCINA, BUTILBROMURO DE/ METAMIZOL | Solución oral | A/A |
| HIOSCINA, BUTILBROMURO DE/ METAMIZOL | Tableta recubierta | A/C |
| HIOSCINA, BUTILBROMURO DE/ PARACETAMOL | Tableta | A/B |
| HIOSCINA, BUTILBROMURO DE/ PARACETAMOL | Tableta recubierta | A/B |
| HIOSCINA/ KETOROLACO | Tableta | A/C |
| HIOSCINA/ PARACETAMOL | Solución oral | A/A |
| HIPROMELOSA | Solución oftálmica | A |
| HIPROMELOSA/ NAFAZOLINA | Solución Oftálmica | A/A |
| HOMATROPINA | Solución oftálmica | A |
| IBUPROFENO | Cápsula | C |
| IBUPROFENO | Solución oral | A |
| IBUPROFENO | Suspensión oral | C |
| IBUPROFENO | Tableta | C |
| IBUPROFENO | Tableta masticable | C |
| IBUPROFENO | Tableta recubierta | C |
| IBUPROFENO ARGINATO | Granulado oral para solución | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| IBUPROFENO ARGINATO | Solución | A |
| IBUPROFENO ARGINATO | Tableta recubierta | C |
| IBUPROFENO/ CAFEINA | Tableta | C/A |
| IBUPROFENO/ MENTOL | Gel tópico | A/A |
| IBUPROFENO/ METOCARBAMOL | Tableta | C/C |
| IBUPROFENO/ PAMABROM/ PIRILAMINA | Cápsula | C/C/C |
| IBUPROFENO/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| IDARUBICINA | Solución inyectable | A |
| IDEBENONA | Tableta recubierta | C |
| IDOXURIDINA | Solución oftálmica | A |
| IDOXURIDINA | Ungüento | A |
| IFOSFAMIDA | Solución inyectable | A |
| ILOPROST | Solución inhalable | A |
| IMATINIB | Tableta | C* |
| IMIPENEM/ CILASTATINA | Solución inyectable | A/A |
| IMIPRAMINA | Tableta recubierta | C |
| IMIQUIMOD | Crema | A |
| INDAPAMIDA | Tableta de liberación prolongada | C |
| INDAPAMIDA/ PERINDOPRIL | Tableta | C/C |
| INDINAVIR | Cápsula | C |
| INDOBUFENO | Tableta | C |
| INDOMETACINA | Cápsula | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| INDOMETACINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| INDOMETACINA | Solución inyectable | A |
| INDOMETACINA | Supositorio | C |
| INDOMETACINA/ METOCARBAMOL | Cápsula | C/C |
| INOSINA | Jarabe | A |
| INOSINA | Tableta | A |
| IDOPOVIDONA | Ungüento | A |
| IODURO DE ISOPROPAMIDA/ TRIFLUOPERAZINA | Tableta recubierta | C/C |
| IODURO DE TIBEZONIO | Solución bucal | A |
| IPRATROPIO | Suspensión en aerosol | C* |
| IPRATROPIO/ SALBUTAMOL | Suspensión en aerosol | C* |
| IPRATROPIO/ SALBUTAMOL | Suspensión para nebulizar | A/A |
| IRBESARTAN | Tableta | C |
| IRBESARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| IRINOTECAN | Solución inyectable | A |
| ISOCONAZOL | Crema | A |
| ISOFLURANO | Líquido | A |
| ISONIAZIDA | Tableta | C |
| ISONIAZIDA/ ETAMBUTOL | Tableta recubierta | C/C |
| ISONIAZIDA/ RIFAMPICINA | Tableta y cápsula | C/C |
| ISOPRENALINA (SOPROTERENOL) | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| ISOSORBIDA DINITRATO DE | Solución inyectable | A |
| ISOSORBIDA DINITRATO DE | Tableta | C |
| ISOSORBIDA DINITRATO DE | Tableta de liberación prolongada | C |
| ISOSORBIDA DINITRATO DE | Tableta sublingual | C |
| ISOSORBIDA MONONITRATO DE | Tableta | C |
| ISOSORBIDA, 5-MONONITRATO DE | Cápsula de liberación prolongada | C |
| ISOTIPENDILO | Gel cutáneo | A |
| ISOTIPENDILO | Jarabe | A |
| ISOTIPENDILO | Tableta recubierta | C |
| ISOTRETINOINA | Cápsula | B |
| ISOTRETINOINA | Crema cutánea | A |
| ISOTRETINOINA | Gel cutáneo | A |
| ISRADIPINO | Solución inyectable | A |
| ISRADIPINO | Tableta | C |
| ITOPRIDA | Tableta | C |
| ITRACONAZOL | Cápsula | C |
| ITRACONAZOL | Solución oral | A |
| ITRACONAZOL | Tableta | C |
| ITRACONAZOL/ SECNIDAZOL | Cápsula | C/C |
| IVABRADINA | Tableta | C |
| IVERMECTINA | Tableta | C |
| KANAMICINA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| KETAMINA | Solución inyectable | A |
| KETANSERINA | Gel | A |
| KETANSERINA | Ovulo | A |
| KETANSERINA | Solución inyectable | A |
| KETANSERINA | Tableta | C |
| KETOCONAZOL | Crema | A |
| KETOCONAZOL | Gel | A |
| KETOCONAZOL | Loción dérmica (shampoo) | A |
| KETOCONAZOL | Ovulo | A |
| KETOCONAZOL | Polvo | A |
| KETOCONAZOL | Suspensión | C |
| KETOCONAZOL | Tableta | C |
| KETOCONAZOL / TINIDAZOL / CLINDAMICINA | Óvulo | A/A/A |
| KETOPROFENO | Cápsula | C |
| KETOPROFENO | Cápsula de liberación prolongada | C |
| KETOPROFENO | Gel | A |
| KETOPROFENO | Granulado oral | A |
| KETOPROFENO | Solución inyectable | A |
| KETOPROFENO | Supositorio | C |
| KETOPROFENO | Tableta | C |
| KETOPROFENO | Tableta de liberación prolongada | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| KETOPROFENO / CIANOCOBALAMINA / CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA / MONOHIDRATO DE TIAMINA | Tableta | C/A/A/A |
| KETOPROFENO SODICO | Solución oral | A |
| KETOPROFENO SODICO | Tableta recubierta | C |
| KETOPROFENO SODICO/ PARACETAMOL | Suspensión oral | C/B |
| KETOPROFENO SODICO/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| KETOROLACO TROMETAMINA | Cápsula | C |
| KETOROLACO TROMETAMINA | Cápsula de gelatina blanda | C |
| KETOROLACO TROMETAMINA | Gel cutáneo | A |
| KETOROLACO TROMETAMINA | Solución inyectable | A |
| KETOROLACO TROMETAMINA | Solución oftálmica | A |
| KETOROLACO TROMETAMINA | Tableta | C |
| KETOROLACO TROMETAMINA | Tableta sublingual | C |
| KETOROLACO TROMETAMINA/ TRAMADOL | Cápsula | C/C |
| KETOROLACO TROMETAMINA/ TRAMADOL | Solución Inyectable | A/A |
| KETOROLACO TROMETAMINA/ TRAMADOL | Solución oral | A/A |
| KETOROLACO TROMETAMINA/ TRAMADOL | Tableta | C/C |
| KETOTIFENO | Solución oral | A |
| KETOTIFENO, FUMARATO DE | Jarabe | A |
| KETOTIFENO, FUMARATO DE | Solución oftálmica | A |
| KETOTIFENO, FUMARATO DE | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| KETOTIFENO, FUMARATO DE | Tableta de liberación prolongada | C |
| LACIDIPINO | Tableta | C |
| LACOSAMIDA | Tableta | C |
| LACTOGLUCONATO DE CALCIO | Solución inyectable | A |
| LACTOGLUCONATO DE CALCIO | Tableta efervescente | A |
| LACTULOSA | Jarabe | A |
| LACTULOSA/ PARAFINA | Gel cutáneo | A/A |
| LAMIVUDINA | Solución oral | A |
| LAMIVUDINA | Tableta | C |
| LAMIVUDINA/ ZIDOVUDINA | Tableta | C/C |
| LAMOTRIGINA | Tableta | C |
| LAMOTRIGINA | Tableta dispersable | C |
| LAMOTRIGINA | Tableta recubierta de liberación prolongada | C |
| LANATOSIDO C | Solución inyectable | A |
| LANOLINA/ ACEITE MINERAL | Ungüento | A/A |
| LANSOPRAZOL | Cápsula de liberación prolongada | C |
| LANSOPRAZOL | Polvo para suspensión oral | C |
| LANSOPRAZOL | Tableta | C |
| LATANOPROST | Solución oftálmica | A |
| LATANOPROST/ TIMOLOL | Solución oftálmica | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| LECITINA VEGETAL | Crema | A |
| LEFLUNOMIDA | Tableta | C |
| LENALIDOMIDA | Cápsula | C |
| LERCANIDIPINO | Tableta | C |
| LETROZOL | Tableta recubierta | C* |
| LEUPRORELINA (>3.75 mg) | Suspensión inyectable | C en pacientes |
| LEUPRORELINA (3.75 mg) | Suspensión inyectable | C en voluntarios sanos |
| LEVAMISOL, CLORHIDRATO DE | Tableta | C |
| LEVETIRACETAM | Solución inyectable | A |
| LEVETIRACETAM | Solución oral | A |
| LEVETIRACETAM | Tableta | C |
| LEVOCARNITINA | Cápsula | A |
| LEVOCARNITINA | Solución inyectable | A |
| LEVOCARNITINA | Tableta masticable | A |
| LEVOCETIRIZINA | Tableta | C |
| LEVODOPA/ CARBIDOPA | Tableta | C/C |
| LEVODROPROPIZINA | Jarabe | A |
| LEVODROPROPIZINA | Solución oral | A |
| LEVODROPROPIZINA | Tableta | C |
| LEVOFLOXACINO | Solución inyectable | A |
| LEVOFLOXACINO | Tableta | C |
| LEVOMEPRMAZINA, MALEATO DE | Tableta | C |
| LEVONORGESTREL | Polvo intrauterino | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| LEVONORGESTREL | Tableta | C |
| LEVONORGESTREL | Tableta recubierta | C |
| LEVONORGESTREL | Implante intradérmico | C |
| LEVONORGESTREL/ ETINILESTRADIOL | Tableta recubierta | C/C |
| LEVOPROMAZINA | Tableta | C |
| LEVOSIMENDAN | Solución inyectable | A |
| LEVOSULPIRIDA | Solución inyectable | A |
| LEVOSULPIRIDA | Tableta | C |
| LEVOTIROXINA | Tableta | C* |
| LEVOTIROXINA SODICA/ LIOTIRONINA | Tableta | C* |
| LIDAMIDINA, CLORHIDRATO DE | Tableta | C |
| LIDOCAINA | Gel | A |
| LIDOCAINA | Solución dérmica | A |
| LIDOCAINA | Solución inyectable | A |
| LIDOCAINA | Ungüento | A |
| LIDOCAINA/ EPINEFRINA | Solución inyectable | A/A |
| LIDOCAINA/ HIDROCORTISONA | Supositorio | A/A |
| LIDOCAINA/ HIDROCORTISONA | Ungüento | A/A |
| LIDOCAINA/ NEOMICINA | Solución ótica | A/A |
| LIDOCAINA/ PRILOCAINA | Crema tópica | A/A |
| LIDOCAINA/ TRIBENOSIDO | Crema rectal | A/A |
| LIMECICLINA | Cápsula | C |
| LINCOMICINA | Cápsula | C |
| LINCOMICINA | Jarabe | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| LINCOMICINA | Solución Inyectable | A |
| LINESTRENOL | Tableta | C |
| LINEZOLID | Suspensión | C |
| LINEZOLID | Tableta | C |
| LINEZOLID | Solución inyectable | A |
| LIOTIRONINA | Tableta | C* |
| LIPIDOS INTRAVENOSOS | Emulsión inyectable | A |
| LISINOPRIL | Tableta | C |
| LISINOPRIL/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| LITIO | Tableta | C |
| LODOXAMIDA | Solución oftálmica | A |
| LOMEFLOXACINO | Tableta | C |
| LOMIFILINA/ MESILATO DE DIHIDROERGOCRISTINA | Tableta | C/C |
| LOPERAMIDA | Tableta recubierta | C |
| LOPINAVIR/ RITONAVIR | Cápsula | C/C |
| LOPINAVIR/ RITONAVIR | Solución oral | A/A |
| LOPINAVIR/ RITONAVIR | Tableta (recubierta) | C/C |
| LORATADINA | Cápsula de gelatina blanda | C |
| LORATADINA | Jarabe | A |
| LORATADINA | Solución oral | A |
| LORATADINA | Suspensión | C |
| LORATADINA | Tableta dispersable | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| LORATADINA | Tableta efervescente | A |
| LORATADINA | Tableta recubierta | C |
| LORATADINA | Cápsula | C |
| LORAZEPAM | Cápsula de liberación prolongada | C |
| LORAZEPAM | Tableta | C |
| LORAZEPAM | Tableta sublingual | C |
| LORCASERINA | Tableta liberación extendida | C |
| L-ORNITINA/ L-ASPARTATO | Granulado oral para solución | A/A |
| L-ORNITINA/ L-ASPARTATO | Solución inyectable | A/A |
| LOSARTAN | Tableta | C |
| LOSARTAN POTASICO | Tableta recubierta | C |
| LOSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta recubierta | C/C |
| LOVASTATINA | Tableta | C |
| LOXOPROFENO | Tableta | C |
| L-TARTRATO DE TOLTERIDONA | Tableta | C |
| LUTROPINA ALFA | Solución inyectable | A |
| MAGALDRATO / SIMETICONA / ALGINATO | Suspensión | A/A/A |
| MAGNESIO | Suspensión oral | A |
| MAGNESIO | Tableta | A |
| MAGNESIO, SULFATO DE | Solución inyectable | A |
| MALEATO DE BROMFENIRAMINA | Tableta | B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| MALEATO DE CLORFENAMINA/ ACETATO DE PARAMETASONA | Suspensión | B/C |
| MALEATO DE CLORFENAMINA/ ACETATO DE PARAMETASONA | Tableta | B/C |
| MALEATO DE CLORFENAMINA/ SALICILAMIDA | Cápsula | B/B |
| MALEATO DE DEXBROMFENIRAMINA/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA | Tableta | B/A |
| MANGANESO | Solución inyectable | A |
| MANITOL | Solución inyectable | A |
| MAPROTILINA | Tableta recubierta | C |
| MARAVIROC | Tableta | C |
| MAZINDOL | Cápsula de liberación prolongada | C |
| MAZINDOL | Tableta | C |
| MEBENDAZOL | Suspensión oral | B |
| MEBENDAZOL | Tableta | B |
| MEBENDAZOL/ QUINFAMIDA | Suspensión | B/A |
| MEBENDAZOL/ QUINFAMIDA | Tableta | B/A |
| MEBENDAZOL/ TINIDAZOL | Tableta | B/C |
| MEBEVERINA | Suspensión oral | C |
| MEBEVERINA, CLORHIDRATO DE | Cápsula | C |
| MECLIZINA (MECLOZINA) | Goma de mascar | A |
| MECLIZINA (MECLOZINA) | Tableta | B |
| MECLIZINA/ PIRIDOXINA | Jarabe | A/A |
| MECLIZINA/ PIRIDOXINA | Solución inyectable | A/A |
| MECLIZINA/ PIRIDOXINA | Solución oral | A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| MECLIZINA/ PIRIDOXINA | Tableta | B/A |
| MECLIZINA/ PIRIDOXINA/ LIDOCAINA | Solución inyectable | A/A/A |
| MEDROXIPROGESTERONA | Suspensión inyectable | C |
| MEDROXIPROGESTERONA | Tableta | C |
| MEDROXIPROGESTERONA/ CIPIONATO DE ESTRADIOL | Suspensión inyectable | C/C |
| MEGESTROL | Tableta | C |
| MEGLUMINA, ANTIMONIATO DE | Solución inyectable | A |
| MELATONINA | Tableta | B |
| MELATONINA | Tableta de liberación modificada | B |
| MELATONINA | Tableta sublingual | B |
| MELFALAN | Tableta | C* |
| MELOXICAM | Solución inyectable | A |
| MELOXICAM | Solución oftálmica | A |
| MELOXICAM | Suspensión oral | C |
| MELOXICAM | Tableta | C |
| MELOXICAM/ METOCARBAMOL | Cápsula | C/C |
| MEMANTINA | Tableta | C |
| MENTOL/ SALICILATO DE METILO | Parche tópico | A/A |
| MEPIRAMINA | Solución oral | A |
| MEPIVACAINA | Solución inyectable (infiltración local y/o regional) | A |
| MEPREDNISONA | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| MERCAPTOPURINA | Tableta | C* |
| MEROPENEM | Solución inyectable | A |
| MESALAZINA | Espuma rectal | A |
| MESALAZINA | Granulado oral | B |
| MESALAZINA | Supositorio | B |
| MESALAZINA | Suspensión rectal | B |
| MESALAZINA | Tableta | B |
| MESALAZINA | Tableta recubierta | B |
| MESILATO DE RASAGILINA | Tableta | C |
| MESNA | Solución inyectable | A |
| MESTEROLONA | Tableta | C |
| MESTRANOL | Tableta | C |
| MESTRANOL/ NORETISTERONA | Tableta | C/C |
| METADONA | Solución inyectable | A |
| METADONA | Solución oral | A |
| METADONA | Tableta dispersable | B |
| METADOXINA | Tableta | C |
| METAMIZOL SODICO | Jarabe | A |
| METAMIZOL SODICO | Solución inyectable | A |
| METAMIZOL SODICO | Solución oral | A |
| METAMIZOL SODICO | Supositorio | C |
| METAMIZOL SODICO | Tableta | C |
| METAMIZOL SODICO/ CLORFENAMINA/ GUAIFENESINA/ LIDOCAINA | Solución | A/A/A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| METAMIZOL SODICO/ CLORHIDRATO DE PRAMIVERINA | Tableta recubierta | C/C |
| METENAMINA | Tableta | C |
| METENOLONA | Solución inyectable | A |
| METFORMINA | Polvo para solución oral | A |
| METFORMINA | Tableta | C |
| METFORMINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| METILDOPA (L-ALFAMETILDOPA) | Tableta | C |
| METILERGOMETRINA, HIDROGENOMALEATO DE | Tableta recubierta | C |
| METILERGOMETRINA, MALEATO DE | Solución inyectable | A |
| METILFENIDATO | Tableta | C |
| METILFENIDATO | Tableta recubierta de liberación prolongada | C |
| METILFENIDATO | Granulado | C |
| METILFENIDATO | Tableta orodispersable | C |
| METILPREDNISOLONA | Tableta | C |
| METILPREDNISOLONA, ACETATO DE | Suspensión inyectable | C |
| METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE | Solución inyectable | A |
| METISOPRINOL | Tableta | C |
| METOCARBAMOL | Tableta | C |
| METOCARBAMOL/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| METOCLOPRAMIDA | Solución inyectable | A |
| METOCLOPRAMIDA | Solución oral | A |
| METOCLOPRAMIDA | Tableta | C |
| METOCLOPRAMIDA | Tableta de liberación prolongada | C |
| METOCLOPRAMIDA/ ONDANSETRON | Tableta | C/C |
| METOPROLOL | Tableta recubierta | B*** |
| METOPROLOL | Tableta recubierta de liberación prolongada | C |
| METOPROLOL, TARTRATO DE | Solución inyectable | A |
| METOPROLOL/ SUCCINATO DE/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| METOTREXATO | Solución inyectable | A |
| METOTREXATO | Tableta | C |
| METOXALENO | Tableta | C |
| METRONIDAZOL | Crema | A |
| METRONIDAZOL | Gel cutáneo | A |
| METRONIDAZOL | Ovulo o tableta vaginal | A |
| METRONIDAZOL | Solución inyectable | A |
| METRONIDAZOL | Suspensión oral | C |
| METRONIDAZOL | Tableta | C |
| METRONIDAZOL/ DIYODOHIDROXIQUINOLEINA | Suspensión oral | C/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| METRONIDAZOL/ DIYODOHIDROXIQUINOLEINA | Tableta | C/A |
| METRONIDAZOL/ MICONAZOL | Ovulo | A/A |
| METRONIDAZOL/ NIFUROXAZIDA | Cápsula | C/A |
| METRONIDAZOL/ NIFUROXAZIDA | Suspensión oral | C/A |
| METRONIDAZOL/ NISTATINA | Ovulo | A/A |
| MEXILETINA, CLORHIDRATO DE | Cápsula | C |
| MIANSERINA | Tableta | C |
| MICOFENOLATO DE MOFETILO | Cápsula | C |
| MICOFENOLATO DE MOFETILO | Solución inyectable | A |
| MICOFENOLATO DE MOFETILO | Tableta | C |
| MICONAZOL | Crema | A |
| MICONAZOL | Crema Vaginal | A |
| MICONAZOL | Gel oral | A |
| MICONAZOL | Ovulo | A |
| MICONAZOL | Polvo cutáneo | A |
| MICONAZOL | Solución cutánea | A |
| MIDAZOLAM | Solución inyectable | A |
| MIDAZOLAM | Tableta | C |
| MIFEPRISTONA | Tableta | C |
| MIGLITOL | Tableta | B*** |
| MILRINONA, LACTATO DE | Solución inyectable | A |
| MILTEFOSINA | Cápsula | B |
| MINOCICLINA | Cápsula | C |
| MINOCICLINA | Tableta recubierta | C |
| MINOXIDIL | Solución | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| MINOXIDIL | Aerosol | A |
| MIRTAZAPINA | Solución inyectable | A |
| MIRTAZAPINA | Tableta | C |
| MIRTAZAPINA | Tableta dispersable | C |
| MISOPROSTOL | Ovulo | A |
| MISOPROSTOL | Tableta | C |
| MITOMICINA | Solución inyectable | A |
| MITOXANTRONA | Solución inyectable | A |
| MOCLOBEMIDA | Tableta | C |
| MODAFINILO | Tableta | C |
| MOMETASONA | Crema | A |
| MOMETASONA | Crema tópica | A |
| MOMETASONA | Solución dérmica | A |
| MOMETASONA | Suspensión dérmica | A |
| MOMETASONA | Ungüento | A |
| MONTELUKAST | Granulado oral | C |
| MONTELUKAST | Tableta | C |
| MONTELUKAST | Tableta masticable | C |
| MONTELUKAST/ LORATADINA | Cápsula | C/C |
| MORFINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| MORFINA | Solución inyectable | A |
| MORFINA | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| MORFINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| MOSAPRIDA | Suspensión oral | C |
| MOSAPRIDA | Tableta | C |
| MOXIFLOXACINO | Solución inyectable | A |
| MOXIFLOXACINO | Solución oftálmica | A |
| MOXIFLOXACINO | Tableta | C |
| MUPIROCINA | Ungüento tópico | A |
| NABILONA | Cápsula | C |
| NABUMETONA | Tableta | C |
| NADROPARINA | Solución inyectable | C* |
| NAFAZOLINA | Solución nasal | A |
| NAFAZOLINA | Solución oftálmica | A |
| NAFAZOLINA/ ZINC | Solución oftálmica | A/A |
| NAFTAZONA | Tableta | C |
| NALBUFINA | Solución inyectable | A |
| NALOXONA | Solución inyectable | A |
| NAPROXENO | Cápsula | C |
| NAPROXENO | Gel | A |
| NAPROXENO | Suspensión | C |
| NAPROXENO | Tableta | C |
| NAPROXENO SODICO | Supositorio | C |
| NAPROXENO SODICO | Tableta | C |
| NAPROXENO SODICO/ PARACETAMOL | Supositorio | C/B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| NAPROXENO SODICO/ PARACETAMOL | Suspensión oral | C/B |
| NAPROXENO/ CARISOPRODOL | Tableta | C/C |
| NAPROXENO/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| NARATRIPTAM | Tableta | C |
| NATEGLINIDA | Tableta recubierta | C |
| NEBIVOLOL | Tableta | C |
| NEBIVOLOL / HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C / C |
| NEOMICINA | Cápsula | A |
| NEOMICINA, SULFATO DE | Tableta | A |
| NEOMICINA/ NISTATINA/ POLIMIXINA B | Cápsula vaginal | A/A/A |
| NEOMICINA/ POLIMIXINA B/ ACETONIDA DE FLUOCINOLONA | Suspensión o solución ótica | A/A/A |
| NEOMICINA/ POLIMIXINA B/ ACETONIDO DE FLUOCINOLONA/ LIDOCAINA | Solución ótica | A/A/A/A |
| NEOMICINA/ POLIMIXINA B/ BACITRACINA | Ungüento oftálmico | A/A/A |
| NEOMICINA/ POLIMIXINA B/ GRAMICIDINA | Solución oftálmica | A/A/A |
| NEOMICINA/ RETINOL | Ungüento cutáneo | A/A |
| NEOSTIGMINA | Solución inyectable | A |
| NEOSTIGMINA, BROMURO DE | Tableta | B |
| NEPAFENACO | Suspensión oftálmica | A |
| NESIRITIDA | Solución inyectable | A |
| NETILMICINA | Colirio | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| NEVIRAPINA | Suspensión oral | C |
| NEVIRAPINA | Tableta | C |
| NIACINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| NICOTINA | Parche tópico | B |
| NICOTINA | Solución | A |
| NIFEDIPINO | Cápsula de gelatina blanda | C |
| NIFEDIPINO | Tableta de liberación prolongada | C |
| NIFURATEL | Cápsula | C |
| NIFUROXAZIDA | Cápsula | A |
| NIFUROXAZIDA | Suspensión oral | A |
| NIFUROXAZIDA | Tableta | A |
| NILUTAMIDA | Tableta | C* |
| NIMESULIDA | Cápsula de gelatina blanda | C |
| NIMESULIDA | Gel | A |
| NIMESULIDA | Granulado oral para solución | C |
| NIMESULIDA | Supositorio | C |
| NIMESULIDA | Suspensión oral | C |
| NIMESULIDA | Tableta | C |
| NIMESULIDA | Tableta dispersable | C |
| NIMODIPINO | Solución inyectable | A |
| NIMODIPINO | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| NISTATINA | Ovulo o tableta vaginal | A |
| NISTATINA | Polvo para suspensión oral | B |
| NISTATINA | Suspensión oral | B |
| NISTATINA/ CLORURO DE BENZALCONIO/ DIIODOHIDROXIQUINOLEINA | Ovulo | A/A/A |
| NISTATINA/ TRIAMCINOLONA | Crema | A/A |
| NITAZOXANIDA | Granulado oral | C |
| NITAZOXANIDA | Ovulo | A |
| NITAZOXANIDA | Suspensión oral | C |
| NITAZOXANIDA | Tableta | C |
| NITAZOXANIDA | Tableta dispersable | C |
| NITROFURAL | Ovulo | A |
| NITROFURAL | Pomada | A |
| NITROFURANTOINA | Cápsula | C |
| NITROFURANTOINA | Suspensión oral | C |
| NITROPRUSIATO DE SODIO | Solución inyectable | A |
| NOMEGESTROL | Tableta | C |
| NOREPINEFRINA | Solución inyectable | A |
| NORETINDRONA/ ETINILESTRANDIOL | Tableta | C/C |
| NORETISTERONA | Solución inyectable oleosa | C |
| NORETISTERONA | Tableta | C |
| NORETISTERONA ENANTATO DE/ VALERATO DE ESTRADIOL | Solución inyectable | C/C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| NORETISTERONA/ ETINILESTRADIOL | Tableta recubierta | C/C |
| NORFENEFRINA | Solución oral | A |
| NORFLOXACINO | Solución oral | A |
| NORFLOXACINO | Tableta | C |
| NUTRICION PARENTERAL | Emulsión inyectable | A |
| OCTREOTIDA | Solución inyectable | A |
| OCTREOTIDA | Suspensión inyectable | C |
| OFLOXACINO | Solución inyectable | A |
| OFLOXACINO | Solución oftálmica | A |
| OFLOXACINO | Tableta | C |
| OLANZAPINA | Solución inyectable | A |
| OLANZAPINA | Tableta | C |
| OLANZAPINA | Tableta dispersable | C |
| OLANZAPINA/ FLUOXETINA | Cápsula | C/C |
| OLIGOMETALES ENDOVENOSOS | Solución inyectable | A |
| OLMESARTAN MEDOXOMILO | Tableta | C |
| OLMESARTAN/ AMLODIPINO | Tableta | C/C |
| OLOPATADINA | Solución oftálmica | A |
| OMEPRAZOL | Cápsula | C |
| OMEPRAZOL | Solución inyectable | A |
| OMEPRAZOL | Suspensión oral | C |
| OMEPRAZOL | Polvo | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| OMEPRAZOL MAGNESICO | Tableta con capa entérica | C |
| OMEPRAZOL MAGNESICO | Granulado de liberación retardada | C |
| ONDANSETRON | Jarabe | A |
| ONDANSETRON | Solución inyectable | A |
| ONDANSETRON | Supositorio | C |
| ONDANSETRON | Tableta | C |
| ORCIPRENALINA | Solución inyectable | A |
| ORCIPRENALINA | Tableta | C |
| ORFENADRINA | Solución inyectable | A |
| ORLISTAT | Cápsula | A |
| ORLISTAT | Tableta | A |
| OSELTAMIVIR, FOSFATO DE | Cápsula | C |
| OSELTAMIVIR, FOSFATO DE | Suspensión oral | C |
| OUABAINA | Solución inyectable | A |
| OXACILINA | Solución inyectable | A |
| OXALIPLATINO | Solución inyectable | A |
| OXCARBAZEPINA | Suspensión oral | C |
| OXCARBAZEPINA | Tableta | C |
| OXCARBAZEPINA | Tableta recubierta | C |
| OXELADINA/ AMBROXOL | Jarabe | A/A |
| OXERUTINAS | Gel cutáneo | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| OXIBUTININA | Tableta de liberación prolongada | C |
| OXIBUTININA, CLOHIDRATO DE | Jarabe | A |
| OXICODONA | Cápsula | C |
| OXICODONA | Tableta de liberación prolongada | C |
| OXICODONA/ PARACETAMOL | Tableta | C/B |
| OXICONAZOL | Crema | A |
| OXIDO DE ZINC | Crema | A |
| OXIDO DE ZINC | Pasta | A |
| OXIMETAZOLINA | Solución nasal | A |
| OXIMETAZOLINA | Suspensión nasal | A |
| OXIMETAZOLINA/ DEXPANTENOL | Solución nasal | A/A |
| OXIMETAZOLINA/ HIALURONATO DE SODIO | Solución Oftálmica | A/A |
| OXIMETOLONA | Tableta | C |
| OXITETRACICLINA | Cápsula | C |
| OXITETRACICLINA | Pomada | A |
| OXITETRACICLINA | Solución inyectable | A |
| OXITETRACICLINA | Trocisco | C |
| OXITETRACICLINA/ POLIMIXINA B | Pomada cutánea | A/A |
| OXITETRACICLINA/ POLIMIXINA B | Ungüento | A/A |
| OXITOCINA | Solución inyectable | A |
| OXOLAMINA | Jarabe | A |
| PACLITAXEL | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|--|--------------------------------------|
| PALMITATO DE RETINOL/ CLORHIDRATO DE TIAMINA / RIBOFLAVINA / CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA / ÁCIDO ASCÓRBICO / ERGOCALCIFEROL / ACETATO DE ALFA - TOCOFEROL / NICOTINAMIDA / PANTOTENATO DE CALCIO | Cápsula | A / A / A / A / A / A / A / A / A |
| PALONOSETRON | Solución inyectable | A |
| PAMABROM/ PARACETAMOL/ PIRILAMINA | Tableta | C/B/C |
| PANCREATINA | Cápsula o gragea con capa entérica | A |
| PANCREATINA/ EXTRACTO SECO DE BILIS DE BUEY/ DIMETILPOLISILOXANO | Tableta | A/A/A |
| PANCURONIO | Solución inyectable | A |
| PANTOPRAZOL | Granulado oral | C |
| PANTOPRAZOL | Solución inyectable | A |
| PANTOPRAZOL | Tableta | C |
| PANTOPRAZOL | Tableta recubierta | C |
| PARACETAMOL | Cápsula | B |
| PARACETAMOL | Granulado oral para solución | A |
| PARACETAMOL | Jarabe | A |
| PARACETAMOL | Solución inyectable | A |
| PARACETAMOL | Solución oral | A |
| PARACETAMOL | Supositorio | B |
| PARACETAMOL | Suspensión oral | B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| PARACETAMOL | Tableta | B |
| PARACETAMOL | Tableta dispersable o efervescente | A |
| PARACETAMOL | Tableta masticable | B |
| PARACETAMOL | Tableta recubierta | B |
| PARACETAMOL | Cápsula de gelatina blanda | B |
| PARACETAMOL | Cápsula de liberación prolongada | C |
| PARACETAMOL (ACETAMINOFEN)/ MALEATO DE CLORPROFENPIRIDAMINA/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA | Tableta | B/B/A |
| PARACETAMOL/ BITARTRATO DE FENILEFRINA/ MALEATO DE CLORFENAMINA/ ACIDO ASCORBICO | Tableta | B/A/B/A |
| PARACETAMOL/ CAFEINA | Tableta | B/A |
| PARACETAMOL/ CAFEINA/ CARBONATO DE CALCIO | Tableta efervescente | A/A/A |
| PARACETAMOL/ CAFEINA/ PIRILAMINA | Tableta | B/A/C |
| PARACETAMOL/ CARBINOXAMINA | Tableta | B/B |
| PARACETAMOL/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA/ BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO | Jarabe | A/A/A |
| PARACETAMOL/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA/ BROMHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA | Jarabe | A/A/A |
| PARACETAMOL/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA/ MALEATO DE CLORFENAMINA | Granulado | A/A/A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| PARACETAMOL/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA/ MALEATO DE CLORFENAMINA/ BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO | Solución oral | A/A/A/A |
| PARACETAMOL/ DIFENHIDRAMINA/ CLORHIDRATO DE FENILEFRINA | Granulado oral para solución | A/A/A |
| PARACETAMOL/ FENILEFRINA/ CLORFENAMINA | Tableta | B/A/B |
| PARACETAMOL/ FENILEFRINA/ MALEATO DE CARBINOXAMINA | Tableta | B/A/B |
| PARACETAMOL/ TOLPERISONA | Cápsula | B/C |
| PARACETAMOL/ TRAMADOL | Solución oral | A/A |
| PARACETAMOL/ TRAMADOL | Tableta | B/C |
| PARAMETASONA, ACETATO DE | Suspensión oral | C |
| PARAMETASONA, ACETATO DE | Tableta | C |
| PARECOXIB | Solución inyectable | A |
| PARECOXIB | Tableta | C |
| PARGEVERINA | Tableta | C |
| PARICALCITOL | Cápsula | C |
| PARICALCITOL | Solución inyectable | A |
| PARNAPARINA | Solución inyectable | C* |
| PAROXETINA | Suspensión oral | C |
| PAROXETINA | Tableta | C |
| PAROXETINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| PEMETREXED | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| PENFLURIDOL | Tableta | C |
| PENICILAMINA | Tableta | C |
| PENICILINA V POTASICA | Tableta recubierta | C |
| PENTOSANO POLISULFATO DE SODIO | Cápsula | A |
| PENTOXIFILINA | Solución inyectable | A |
| PENTOXIFILINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| PERFENAZINA | Solución inyectable | A |
| PERFENAZINA | Tableta recubierta | C |
| PERFLUORODECALINA/ PERFLUOROMETILCICLOHEXILPIPERIDINA | Emulsión | A/A |
| PERINDOPRIL | Tableta | C |
| PERMETRINA | Emulsión cutánea | A |
| PERMETRINA | Solución cutánea | A |
| PETIDINA (MEPERIDINA) | Solución inyectable | A |
| PICOSULFATO DE SODIO | Jarabe | A |
| PICOSULFATO DE SODIO | Solución oral | A |
| PICOSULFATO DE SODIO | Tableta | A |
| PICOSULFATO SODICO | Cápsula | A |
| PIKETOPROFENO | Aerosol cutáneo | A |
| PIKETOPROFENO | Crema tópica | A |
| PIKETOPROFENO | Gel | A |
| PILOCARPINA | Solución oftálmica | A |
| PILOCARPINA | Tableta | C |
| PINAVERIO | Tableta | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| PINAZEPAM | Cápsula | C |
| PINDOLOL | Tableta | C |
| PIOGLITAZONA | Tableta | C |
| PIOGLITAZONA/ GLIMEPIRIDA | Tableta | C/C |
| PIOGLITAZONA/ METFORMINA | Tableta | C/C |
| PIPENZOLATO/ SIMETICONA | Emulsión oral | A/A |
| PIPERACILINA/ TAZOBACTAM | Solución inyectable | A/A |
| PIPERIDOLATO, CLORHIDRATO DE | Tableta recubierta | A |
| PIRACETAM | Tableta | C |
| PIRANTEL | Suspensión oral | B |
| PIRANTEL | Tableta | B |
| PIRAZINAMIDA | Tableta | C |
| PIRIDOSTIGMINA | Tableta | C |
| PIRIDOSTIGMINA, BROMURO DE | Tableta de liberación prolongada | C |
| PIRIDOXINA | Tableta | A |
| PRIMETAMINA | Tableta | C |
| PIRITINOL MONOHIDRATADO, DICLORHIDRATO DE | Tableta recubierta | A |
| PIRITINOL, DICLORHIDRATO DE | Suspensión oral | A |
| PIRITINOL, DICLORHIDRATO DE | Tableta recubierta | A |
| PIROXICAM | Cápsula o tableta | C |
| PIROXICAM | Gel | A |
| PIROXICAM | Solución inyectable | A |
| PIROXICAM | Solución oftálmica | A |
| PIROXICAM | Supositorio | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| PIROXICAM | Tableta efervescente | A |
| PIROXICAM | Tableta recubierta | C |
| PIZOTIFENO HIDROGENADO, MALEATO DE | Tableta recubierta | C |
| PLANTAGO PSYLLIUM | Polvo | A |
| PODOFILINO | Solución dérmica | A |
| POLICOSANOL | Tableta | A |
| POLICRESULENO | Crema | A |
| POLICRESULENO | Gel | A |
| POLICRESULENO | Ovulo | A |
| POLICRESULENO | Solución dérmica | A |
| POLICRESULENO | Solución vaginal | A |
| POLIDOCANOL 600, CLORHIDRATO DE LIDOCAINA | Gel | A |
| POLIDOCANOL, CLORHIDRATO DE LIDOCAINA | Solución dérmica | A |
| POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO | Suspensión oral | A |
| POLIETILENGLICOL | Polvo | A |
| POLIETILENGLICOL | Solución oral | A |
| POLIGELINA | Solución inyectable | A |
| POLIVITAMINAS Y MINERALES | Cápsula | A |
| POLIVITAMINAS Y MINERALES | Jarabe | A |
| POLIVITAMINAS Y MINERALES | Solución oral | A |
| POLIVITAMINAS Y MINERALES | Tableta | A |
| POLIVITAMINAS Y MINERALES | Tableta recubierta | A |
| PORFIMERO | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| POTASIO SALES DE | Tableta soluble | A |
| POTASIO, CLORURO DE | Solución inyectable | A |
| POTASIO, CLORURO DE | Tableta de liberación prolongada | A |
| POTASIO, CLORURO DE | Tableta efervescente | A |
| POTASIO, CLORURO DE | Tableta recubierta | A |
| POTASIO, GLUCONATO DE | Polvo para solución oral | A |
| PRAMIPEXOL | Tableta | C |
| PRAMIVERINA | Solución inyectable | A |
| PRANLUKAST | Cápsula | C |
| PRANLUKAST | Granulado oral para solución | C |
| PRANOPROFENO | Solución oftálmica | A |
| PRASTERONA | Cápsula | B |
| PRASTERONA | Tableta | B |
| PRASTERONA/ TESTOSTERONA | Solución inyectable oleosa | C/C |
| PRASUGREL | Tableta | C |
| PRAVASTATINA | Tableta | C |
| PRAZICUANTEL | Tableta | C |
| PRAZOSINA | Cápsula o tableta | C |
| PREDNICARBATO | Crema | A |
| PREDNICARBATO | Solución cutánea | A |
| PREDNISOLONA | Solución oftálmica | A |
| PREDNISOLONA | Solución oral | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| PREDNISOLONA | Suspensión oftálmica | A |
| PREDNISOLONA | Ungüento oftálmico | A |
| PREDNISOLONA/ SULFACETAMIDA | Solución oftálmica | A/A |
| PREDNISOLONA/ SULFACETAMIDA | Suspensión oftálmica | A/A |
| PREDNISOLONA/ SULFACETAMIDA | Ungüento oftálmico | A/A |
| PREDNISOLONA/ TOBRAMICINA | Suspensión oftálmica | A/A |
| PREDNISOLONA/ TOBRAMICINA | Ungüento oftálmico | A/A |
| PREDNISONA | Tableta | C |
| PREGABALINA | Cápsula | C |
| PREGABALINA | Tableta | C |
| PRILOCAINA/ FELIPRESINA | Solución inyectable | A/A |
| PRIMAQUINA | Tableta | C |
| PRIMIDONA | Suspensión oral | C |
| PRIMIDONA | Tableta | C |
| PROBENECID | Tableta | B |
| PROCAINA | Solución inyectable | A |
| PROCARBAZINA | Cápsula o tableta | C* |
| PROGESTERONA | Cápsula (micronizadas) | C |
| PROGESTERONA | Emulsión cutánea | A |
| PROGESTERONA | Gel (administración dérmica) | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| PROGESTERONA | Gel (administración vaginal) | A |
| PROGESTERONA | Solución inyectable oleosa | C |
| PROGESTERONA | Suspensión inyectable | C |
| PROGESTERONA | Tableta vaginal | A |
| PROMEGESTONA | Tableta | C |
| PROMESTRIENO | Cápsula | C |
| PROMESTRIENO | Óvulo vaginal | A |
| PROMESTRIENO | Ungüento tópico | A |
| PROPAFENONA | Tableta | C |
| PROPAFENONA, CLORHIDRATO DE | Solución inyectable | A |
| PROPANIDIDO | Solución inyectable | A |
| PROPIFENAZONA/ CLORHIDRATO DE DROFENINA | Tableta recubierta | C/A |
| PROPIONATO / FENILPROPIONATO / ISOCAPROATO / DECANATO DE TESTOSTERONA | Solución oleosa inyectable | C |
| PROPOFOL | Emulsión inyectable | A |
| PROPRANOLOL | Solución inyectable | A |
| PROPRANOLOL | Tableta | B*** |
| PROTAMINA | Solución inyectable | A |
| QUETIAPINA (Voluntarios sanos 25 mg) | Tableta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| QUETIAPINA (Voluntarios sanos 50 mg) | Tableta de liberación prolongada | C |
| QUINAGOLIDA, CLORHIDRATO DE | Tableta | B*** |
| QUINAPRIL | Tableta recubierta | C |
| QUINFAMIDA | Suspensión oral | A |
| QUINFAMIDA | Tableta | A |
| QUINFAMIDA | Tableta masticable | A |
| QUINFAMIDA/ ALBENDAZOL | Suspensión | A/B |
| QUINFAMIDA/ ALBENDAZOL | Tableta | A/B |
| QUINIDINA | Tableta | C |
| QUINIDINA | Tableta recubierta | C |
| QUININA | Tableta | C |
| RABEPRAZOL | Solución inyectable | A |
| RABEPRAZOL | Tableta | C |
| RACECADOTRILO | Cápsula | A |
| RACECADOTRILO | Granulado para suspensión | C |
| RALOXIFENO | Tableta | C |
| RALTEGRAVIR POTASICO | Tableta | C |
| RALTITREXED | Solución inyectable | A |
| RAMIPRIL | Cápsula | C |
| RAMIPRIL | Tableta | C |
| RANELATO DE ESTRONCIO | Granulado | A |
| RANITIDINA | Jarabe | A |
| RANITIDINA | Solución inyectable | A |
| RANITIDINA | Solución oral | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| RANITIDINA | Tableta | C |
| RANITIDINA | Tableta efervescente | A |
| REBOXETINA | Tableta | C |
| REMIFENTANILO | Solución inyectable | A |
| REPAGLINIDA | Tableta | C |
| REPAGLINIDA/ METFORMINA | Tableta | C/C |
| RIBAMIPIDA | Cápsula | C |
| RIBAVIRINA | Cápsula | C |
| RIBAVIRINA | Crema | A |
| RIBAVIRINA | Solución inyectable | A |
| RIBAVIRINA | Solución oral | A |
| RIBAVIRINA | Ungüento oftálmico | A |
| RIFAMPICINA | Cápsula o tableta | C |
| RIFAMPICINA | Suspensión oral | C |
| RIFAMPICINA/ ISONIAZIDA/ PIRAZINAMIDA | Tableta recubierta | C/C/C |
| RIFAMPICINA/ TRIMETOPRIMA | Suspensión oral | C/C |
| RIFAMPICINA/ TRIMETOPRIMA | Tableta recubierta | C/C |
| RIFAXIMINA ALFA | Crema tópica | A |
| RIFAXIMINA ALFA | Suspensión oral | A |
| RIFAXIMINA ALFA | Tableta | A |
| RILPIVIRINA | Tableta | C |
| RILUZOL | Tableta | C |
| RIMANTADINA | Cápsula | C |
| RIMANTADINA | Suspensión oral | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| RIMANTADINA | Tableta | C |
| RISEDRONATO/ COLECALCIFEROL | Tableta | B***/A |
| RISPERIDONA | Solución oral | A |
| RISPERIDONA | Suspensión inyectable de liberación prolongada | C |
| RISPERIDONA | Tableta | C |
| RISPERIDONA | Tableta dispersable | C |
| RITONAVIR | Cápsula | C |
| RIVASTIGMINA | Cápsula | C |
| RIVASTIGMINA | Parche | C* |
| ROCURONIO, BROMURO DE | Solución inyectable | A |
| ROPINIROL | Tableta | C |
| ROPINIROL | Tableta de liberación prolongada | C |
| ROPIVACAINA | Solución inyectable | A |
| ROSUVASTATINA | Tableta | C |
| ROXITROMICINA | Tableta | C |
| RUFLOXACINO | Tableta | C |
| SALBUTAMOL | Jarabe | A |
| SALBUTAMOL | Jarabe | A |
| SALBUTAMOL | Solución inyectable | A |
| SALBUTAMOL | Solución para respirador | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| SALBUTAMOL | Suspensión en aerosol | C* |
| SALBUTAMOL | Tableta | C |
| SALBUTAMOL/ AMBROXOL | Jarabe | A/A |
| SAQUINAVIR | Cápsula | C |
| SAQUINAVIR MESILATO DE | Cápsula | C |
| SAQUINAVIR MESILATO DE | Tableta | C |
| SECNIDAZOL | Solución oral | A |
| SECNIDAZOL | Tableta | C |
| SECNIDAZOL | Tableta | C |
| SELENIO | Solución inyectable | A |
| SELENIO | Tableta | A |
| SENOSIDOS A y B | Cápsula de gelatina blanda | A |
| SENOSIDOS A Y B/ CONCENTRADO DE CIRUELA | Cápsula de gelatina blanda | A/A |
| SENOSIDOS A-B | Solución oral | A |
| SENOSIDOS A-B | Tableta | A |
| SENOSIDOS/ DOCUSATO DE SODIO | Tableta | A/A |
| SERRATIOPEPTIDASA | Suspensión | A |
| SERTRALINA (CLORHIDRATO DE SERTRALINA) | Cápsula | C |
| SERTRALINA (CLORHIDRATO DE SERTRALINA) | Tableta | C |
| SEVOFLURANO | Líquido volátil | A |
| SILDENAFIL | Tableta | C |
| SILDENAFIL | Tableta masticable | C |
| SILIMARINA | Tableta recubierta | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| SIMETICONA | Cápsula | A |
| SIMETICONA | Tableta masticable | A |
| SIMETICONA/ TRIMEBUTINA | Suspensión oral | A/C |
| SIMVASTATINA | Tableta | C |
| SIROLIMUS | Solución oral | A |
| SIROLIMUS | Tableta recubierta | C |
| SODIO BICARBONATO DE/ POTASIO CLORURO DE | Tableta | A/A |
| SODIO CITRATO Y FOSFATO DE | Solución | A |
| SOLIFENACINA | Tableta | C |
| SOLUCION HARTMANN | Solución inyectable | A |
| SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL | Solución diálisis peritoneal | A |
| SOLUCION PARA HEMODIALISIS | Solución | A |
| SOLUCION SALINA BALANCEADA | Solución oftálmica | A |
| SOMATOSTINA | Solución inyectable | A |
| SUCRALFATO | Suspensión oral | A |
| SUCRALFATO | Tableta | A |
| SULBUTIAMINA | Tableta | A |
| SULFACETAMIDA | Solución oftálmica | A |
| SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA | Crema | A |
| SULFAMETOXAZOL/ TRIMETOPRIMA | Tableta dispersable | C/C |
| SULFASALAZINA | Tableta | B |
| SULFASALAZINA | Tableta con capa entérica | B |
| SULFASALAZINA | Tableta recubierta | B |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---|---|-------------------------------------|
| SULFATO DE ESTREPTOMICINA/ FTALISULFATIAZOL/ PECTINA/ CAOLIN | Suspensión | A/A/A/A |
| SULFATO DE FLUOROMETOLONA/ NEOMICINA | Suspensión oftálmica | A/A |
| SULFATO DE GLUCOSAMINA CRISTALINO | Polvo | A |
| SULFATO DE MAGNESIO | Polvo | A |
| SULFATO DE TERBUTALINA/ GUAIFENASINA | Solución oral | A/A |
| SULFATO FERROSO | Solución oral | A |
| SULFATO FERROSO | Tableta | A |
| SULINDACO | Tableta | C |
| SULPIRIDA | Cápsula | C |
| SULPIRIDA | Tableta | C |
| SULTAMICILINA | Suspensión oral | C |
| SULTAMICILINA | Tableta | C |
| SUMATRIPTAN | Solución inyectable | A |
| SUMATRIPTAN | Supositorio | C |
| SUMATRIPTAN | Tableta | C |
| SUMATRIPTAN | Tableta efervescente | A |
| SUNITINIB MALATO | Cápsula | C* |
| SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) | Solución inyectable | A |
| TACALCITOL | Ungüento | A |
| TACROLIMUS | Cápsula | C |
| TACROLIMUS | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| TACROLIMUS | Ungüento | A |
| TADALAFIL | Tableta | C |
| TALIDOMIDA | Tableta | C |
| TAMOXIFENO | Tableta | C |
| TAMSULOSINA | Cápsula | C |
| TAMSULOSINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| TARTRATO DE BRIMONIDINA/ MALEATO DE TIMOLOL | Solución oftálmica | A/A |
| TAZAROTENO | Crema | A |
| TAZAROTENO | Gel Oftálmico | A |
| TEGASEROD | Tableta | C |
| TEICOPLANINA | Solución inyectable | A |
| TELMISARTAN | Tableta | C |
| TELMISARTAN/ AMLODIPINO | Tableta | C/C |
| TELMISARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA | Tableta | C/C |
| TEMOZOLAMIDA | Cápsula | B*** |
| TENECTEPLASA | Solución inyectable | A |
| TENOFOVIR | Tableta | C |
| TENOFOVIR DISOPROXIL, FUMARATO DE | Tableta | C |
| TENOXICAM | Solución inyectable | A |
| TENOXICAM | Tableta | C |
| TENOXICAM | Tableta efervescente | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| TEOFILINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| TEOFILINA | Elíxir | A |
| TEOFILINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| TERAZOCINA | Tableta | C |
| TERBINAFINA | Aerosol cutáneo | A |
| TERBINAFINA | Crema | A |
| TERBINAFINA | Gel | A |
| TERBINAFINA | Solución | A |
| TERBINAFINA | Tableta | C |
| TERBUTALINA | Polvo para aerosol | C* |
| TERBUTALINA | Solución inyectable | A |
| TERFENADINA | Suspensión oral | C |
| TERFENADINA | Tableta | C |
| TERIFLUNOMIDA | Tableta | C |
| TERLIPRESINA, ACETATO DE | Solución inyectable | A |
| TESTOSTERONA | Gel cutáneo | C |
| TESTOSTERONA | Solución inyectable oleosa | C |
| TESTOSTERONA, UNDECANOATO | Cápsula | C |
| TETRACAINA | Solución oftálmica | A |
| TETRACICLINA | Cápsula o tableta | C |
| TETRACICLINA | Solución inyectable | A |
| TETRACICLINA | Suspensión oral | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| TETRAZEPAM | Tableta | C |
| TETRIZOLINA | Solución oftálmica | A |
| TIAMAZOL | Tableta | C |
| TIAMFENICOL | Tableta | C |
| TIAMINA | Solución inyectable | A |
| TIAMINA, CLORHIDRATO DE | Tableta recubierta | A |
| TIBOLONA | Tableta | C |
| TICLOPIDINA | Tableta recubierta | C |
| TIETILPERAZINA | Solución inyectable | A |
| TIETILPERAZINA | Supositorio | C |
| TIETILPERAZINA | Tableta recubierta | C |
| TIGECICLINA | Solución inyectable | A |
| TIMOLOL | Gel oftálmico | A |
| TIMOLOL | Solución oftálmica | A |
| TINIDAZOL | Suspensión oral | C |
| TINIDAZOL | Tableta | C |
| TINIDAZOL/ TIOCONAZOL | Tableta vaginal | A/A |
| TIOPENTAL SODICO | Solución inyectable | A |
| TIORIDAZINA | Suspensión oral | C |
| TIORIDAZINA | Tableta recubierta | C |
| TIOTROPIO | Cápsula para inhalación | C* |
| TIPRANAVIR | Cápsula | C |
| TIPRANAVIR | Solución oral | A |
| TIROFIBAN | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| TIROXINA/TRIYODOTIRONINA | Tableta | C* |
| TIZANIDINA | Tableta | C |
| TOBRAMICINA | Solución inhalable | A |
| TOBRAMICINA | Solución inyectable | A |
| TOBRAMICINA | Solución oftálmica | A |
| TOBRAMICINA | Ungüento oftálmico | A |
| TOLBUTAMIDA | Tableta | C |
| TOLCAPONA | Tableta recubierta | C |
| TOLCICLATO | Crema | A |
| TOLCICLATO | Polvo | A |
| TOLCICLATO | Solución dérmica | A |
| TOLNAFTATO | Crema | A |
| TOLNAFTATO | Solución | A |
| TOLTERODINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| TOLTERODINA | Tableta | C |
| TOPIRAMATO | Cápsula | C |
| TOPIRAMATO | Solución oftálmica | A |
| TOPIRAMATO | Tableta | C |
| TOPIRAMATO/ FENTERMINA | Cápsula de liberación prolongada | C/C |
| TOPOTECAN | Solución inyectable | A |
| TOSILATO DE SORAFENIB | Tableta | C* |
| TOXINA BOTULINICA TIPO A | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| TRAMADOL | Cápsula | C |
| TRAMADOL | Solución inyectable | A |
| TRAMADOL | Solución oral | A |
| TRAMADOL | Supositorio | C |
| TRAMADOL | Tableta de liberación prolongada | C |
| TRANDOLAPRIL | Cápsula | C |
| TRANDOLAPRIL/ VERAPAMILO | Tableta (recubierta) | C/C |
| TRAVOPROST | Solución oftálmica | A |
| TRAZODONA | Tableta | C |
| TREPROSTINIL | Solución inyectable | A |
| TRETINOINA | Cápsula | B |
| TRETINOINA | Crema | A |
| TRETINOINA | Gel cutáneo | A |
| TRETINOINA | Solución cutánea | A |
| TRIAMCINOLONA | Crema | A |
| TRIAMCINOLONA | Tableta | C |
| TRIAMCINOLONA, ACETONIDO DE | Suspensión inyectable | C |
| TRIAMCINOLONA/ CIPROFLOXACINO | Suspensión oftálmica | A/A |
| TRIAZOLAM | Tableta | C |
| TRIBENOSIDO | Cápsula | A |
| TRIBENÓSIDO/ LIDOCAÍNA | Supositorio | A / A |
| TRIFLUOPERAZINA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| TRIFLUOPERAZINA | Tableta recubierta | C |
| TRIFLUSAL | Cápsula | C |
| TRIHEXIFENIDILO | Tableta | C |
| TRIMEBUTINA | Suspensión oral | <u>C</u> |
| TRIMEBUTINA | Tableta | <u>C</u> |
| TRIMEBUTINA | Tableta de liberación prolongada | <u>C</u> |
| TRIMEBUTINA, MALEATO DE | Solución inyectable | A |
| TRIMEBUTINA/ SIMETICONA | Cápsula | <u>C</u> /A |
| TRIMEBUTINA/ SIMETICONA | Tableta | <u>C</u> /A |
| TRIMETAZIDINA | Tableta de liberación prolongada | C |
| TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL | Solución inyectable | A/A |
| TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL | Suspensión oral | C/C |
| TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL | Tableta | C/C |
| TRINITRATO DE GLICERILO | Cápsula o tableta masticable | C |
| TRINITRATO DE GLICERILO | Parche | C* |
| TRINITRATO DE GLICERILO | Solución inyectable | A |
| TRIPTORELINA | Suspensión inyectable | C |
| TRITICUM VULGARE/ FENOXIETANOL | Ovulo | A/A |
| TROLAMINA | Emulsión tópica | A |
| TROMANTADINA | Gel (administración dérmica) | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| TROPISETRON | Cápsula | C |
| TROPISETRON | Solución inyectable | A |
| UNDECANOATO DE TETOSTERONA | Solución oleosa inyectable | C |
| UREA (CARBAMIDA) | Crema | A |
| VALACICLOVIR | Tableta | C |
| VALERATO DE ESTRADIOL/ ENANTATO DE TESTOSTERONA | Solución inyectable | A/A |
| VALGANCICLOVIR | Tableta | C |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Cápsula | C |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Granulado oral para solución | A |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Jarabe | A |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Solución oral | A |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Supositorio | C |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Suspensión oral | C |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Tableta con capa entérica | C |
| VALPROATO DE MAGNESIO | Tableta de liberación prolongada | C |
| VALPROATO DE SODIO | Jarabe | A |
| VALPROATO DE SODIO | Solución oral | A |
| VALPROATO DE SODIO | Tableta recubierta | C |
| VALPROATO SEMISODICO | Cápsula | C |
| VALPROATO SEMISODICO | Tableta con capa entérica | C |
| VALPROATO SEMISODICO | Tableta de liberación prolongada | C |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|-----------------------------------|---|--|
| VALSARTAN | Cápsula | C |
| VANCOMICINA | Solución inyectable | A |
| VANCOMICINA | Cápsulas | B*** y evidenciar la no interferencia de los excipientes en la permeabilidad |
| VECURONIO | Solución inyectable | A |
| VENLAFAXINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| VERALIPRIDA | Cápsula | C |
| VERAPAMILO | Cápsula de liberación prolongada | C |
| VERAPAMILO | Solución inyectable | A |
| VERAPAMILO | Tableta recubierta | C |
| VERAPAMILO, CLORHIDRATO DE | Tableta | C |
| VERAPAMILO, CLORHIDRATO DE | Tableta de liberación prolongada | C |
| VERTEPORFINA | Solución inyectable | A |
| VIDAGLIPTINA | Comprimido | C |
| VIGABATRINA | Tableta | B*** |
| VINBLASTINA | Solución inyectable | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|--|---|-------------------------------------|
| VINCAMINA | Cápsula de liberación prolongada | C |
| VINCAMINA | Tableta | C |
| VINCRISTINA | Solución inyectable | A |
| VINORELBINA | Cápsula | C |
| VINORELBINA | Solución inyectable | A |
| VINPOCETINA | Solución inyectable | C |
| VITAMINA A | Cápsula | A |
| VITAMINA A | Solución oral | A |
| VITAMINA A Y D | Cápsula | A |
| VITAMINA A, C Y D | Solución oral | A |
| VITAMINA E | Tableta recubierta o cápsula de gelatina | A |
| VORICONAZOL | Solución inyectable | A |
| VORICONAZOL | Tableta | C |
| WARFARINA | Tableta | C |
| XILOMETAZOLINA | Solución nasal | A |
| YODOCLOROHIDROXIQUINOLEINA/ CAOLIN/ PECTINA | Suspensión | A/A/A |
| YODOPOVIDONA | Solución para ducha vaginal | A |
| ZAFIRLUKAST | Tableta | C |
| ZALCITABINA | Tableta | C* |
| ZANAMIVIR | Polvo oral por inhalación | A |

| Denominación Genérica | Forma farmacéutica, consideración de uso | Prueba de Intercambiabilidad |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| ZIDOVUDINA | Cápsula | C |
| ZIDOVUDINA | Solución inyectable | A |
| ZIDOVUDINA | Solución oral | A |
| ZINC | Solución inyectable | A |
| ZINC | Tableta | A |
| ZINC/ FENILEFRINA | Solución oftálmica | A/A |
| ZIPRASIDONA | Cápsula | C |
| ZIPRASIDONA | Solución inyectable | A |
| ZIPRASIDONA | Suspensión oral | C |
| ZOLMITRIPTANO | Tableta dispersable | C |
| ZOLPIDEM | Tableta | C |
| ZONISAMIDA | Cápsula | C |
| ZOPICLONA | Tableta | C |
| ZUCLOPENTIXOL | Solución inyectable | A |
| ZUCLOPENTIXOL | Solución inyectable (depot) | C |
| ZUCLOPENTIXOL | Tableta | C |

A No requieren someterse a pruebas de disolución o bioequivalencia.

A* Equivalencia de propiedades fisicoquímicas, morfología y tamaño de partícula.

B Prueba de perfil de disolución. Cumple criterio de f_2 independientemente de la cantidad disuelta.

B*** Prueba de perfil de disolución. La prueba de perfil de disolución se debe realizar a 3 diferentes pH: HCl 0.1N, 4.5 y 6.8. Cumple criterio de f_2 en tres pH, independientemente de la cantidad disuelta.

C Prueba de Bioequivalencia.

C* Prueba especial (guías en la página electrónica del Consejo de Salubridad General y Cofepris)

C** Ensayo de No Inferioridad, acompañado de un programa de farmacovigilancia intensiva.

C*** Estudio farmacodinámico en pacientes.

C**** Ensayo farmacodinámico en voluntarios sanos.

NOTAS:

- En caso de que el patrocinador decida realizar la prueba C en lugar de B o B***, la conclusión de intercambiabilidad tendrá validez, dado que la bioequivalencia (C) es el estándar de oro.
- En casos especiales será atribución del CSG la asignación de la prueba correspondiente.

ARTICULO TERCERO. Las pruebas que se determinan en el presente Acuerdo deberán sujetarse a los criterios y requisitos que se establecen en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

ARTICULO CUARTO. La relación de medicamentos contenida en este Acuerdo podrá ampliarse o modificarse cuando el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, lo consideren conveniente, ya sea que se derive de la revisión que lleven a cabo o a solicitud de algún interesado.

ARTICULO QUINTO. El Consejo de Salubridad General y conforme a los criterios señalados en el artículo primero de este Acuerdo, adicionará o modificará la relación de medicamentos contenida en el presente instrumento y determinará las pruebas de intercambiabilidad para cada uno de ellos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para los medicamentos incluidos en esta relación, cuya sustancia o ingrediente activo esté protegido por una patente, se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 167-bis del Reglamento de Insumos para la Salud.

TERCERO. El presente Acuerdo deja sin efecto los similares publicados en 20 números del Diario Oficial de la Federación y de fecha: 21 de febrero y 29 de julio de 2008, el 23 de febrero, el 17 de abril, el 20 de agosto, y el 24 de diciembre de 2009, el 13 de abril, el 28 de julio, el 7 de septiembre y el 20 de octubre de 2010, el 17 de enero y el 19 de agosto de 2011, 21 de febrero de 2012, 20 de noviembre de 2013, el 28 de julio y el 16 de diciembre de 2014, 13 de julio de 2015, el 9 de febrero y el 7 de octubre de 2016, y el 23 de febrero del 2017, así como cualquier otra disposición que se oponga al presente.

México, Ciudad de México, a 26 de julio de 2017.- El Consejo de Salubridad General acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos y se definen los criterios que deberán aplicárseles. - El Secretario del Consejo, **Jesús Ancer Rodríguez**. - Rúbrica. - El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **Julio Salvador Sánchez y Tépoz**. - Rúbrica.

ACUERDO que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 14 de junio de 2018

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para los medicamentos incluidos en esta relación, cuya sustancia o ingrediente activo esté protegido por una patente, se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 167-bis del Reglamento de Insumos para la Salud.

México, Ciudad de México, a 8 de mayo de 2018.- El Consejo de Salubridad General acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos. - El Secretario del Consejo de Salubridad General, **Jesús Ancer Rodríguez**. - Rúbrica. - El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **Julio Salvador Sánchez y Tépoz**. - Rúbrica.

ACUERDO que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2019

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para los medicamentos incluidos en esta relación, cuya sustancia o ingrediente activo esté protegido por una patente, se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 167-bis del Reglamento de Insumos para la Salud.

México, Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.- La Comisión Consultiva Científica acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos". - El Presidente de la Comisión Consultiva Científica, **José Ignacio Santos Preciado**. - Rúbrica. - El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **José Alonso Novelo Baeza**. - Rúbrica.

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.- El Consejo de Salubridad General acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos.
- El Secretario del Consejo de Salubridad General, **José Ignacio Santos Preciado**.
- Rúbrica. - El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **José Alonso Novelo Baeza**. - Rúbrica.

ACUERDO por el que se reforma el similar que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos y se definen los criterios que deberán aplicárseles, publicado el 19 de septiembre de 2017.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2023

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga la Guía para la Evaluación de la Intercambiabilidad de Medicamentos que Contienen Fármacos de Estrecho Margen Terapéutico y Dosis Crítica, emitida en septiembre de 2016.

Dado en la Ciudad de México, a 25 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Salubridad General, **Marcos Cantero Cortés**. Rúbrica.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **Alejandro Ernesto Svarch Pérez**.- Rúbrica.

ANEXO 1

Algoritmo para determinar el tipo de prueba de intercambiabilidad

